

Bemak



Control Techniques™

Türkiye

BEMAK OTOMASYON TIC.LTD.STI.

UCEVLER MH. 56. SK. AKNİL PLAZA NO 1B NILUFER BURSA - TURKEY - PHONE: +90 224 443 56 06 FAX: +90 224 443 56 07

bemak@bemakotomasyon.com - www.bemakotomasyon.com - www.bemakelektromarket.com

M101

100/120 VAC +/-10%	Giriş Fazı	Normal Çalışma			Ağır Çalışma		
		Max Sürekli Akım (A)	Motor Mil Gücü (kW)	Motor Mil Gücü (HP)	Max Sürekli Akım (A)	Motor Mil Gücü (kW)	Motor Mil Gücü (HP)
Ürün Kodu							
M101-01100017	Tek				1,7	0,25	0,33
M101-01100024	Tek				2,4	0,37	0,5
M101-02100042	Tek				4,2	0,75	1
M101-02100056	Tek				5,6	1,1	1,5

200/240 VAC +/-10%	Giriş Fazı	Normal Çalışma			Ağır Çalışma		
		Max Sürekli Akım (A)	Motor Mil Gücü (kW)	Motor Mil Gücü (HP)	Max Sürekli Akım (A)	Motor Mil Gücü (kW)	Motor Mil Gücü (HP)
Ürün Kodu							
M101-01200017	Tek				1,7	0,25	0,33
M101-01200024	Tek				2,4	0,37	0,5
M101-01200033	Tek				3,3	0,55	0,75
M101-01200042	Tek				4,2	0,75	1
M101-02200024	Çift				2,4	0,37	0,5
M101-02200033	Çift				3,3	0,55	0,75
M101-02200042	Çift				4,2	0,75	1
M101-02200056	Çift				5,6	1,1	1,5
M101-02200075	Çift				7,5	1,5	2
M101-03200100	Çift				10	2,2	3
M101-04200133	Çift				13,3	3	3
M101-04200176	Üç				17,6	4	5

M300

100/120 VAC +/-10%	Giriş Fazı	Normal Çalışma			Ağır Çalışma		
		Max Sürekli Akım (A)	Motor Mil Gücü (kW)	Motor Mil Gücü (HP)	Max Sürekli Akım (A)	Motor Mil Gücü (kW)	Motor Mil Gücü (HP)
Ürün Kodu							
M300-01100017	Tek				1,7	0,25	0,33
M300-01100024	Tek				2,4	0,37	0,5
M300-02100042	Tek				4,2	0,75	1
M300-02100056	Tek				5,6	1,1	1,5

200/240 VAC +/-10%	Giriş Fazı	Normal Çalışma			Ağır Çalışma		
		Max Sürekli Akım (A)	Motor Mil Gücü (kW)	Motor Mil Gücü (HP)	Max Sürekli Akım (A)	Motor Mil Gücü (kW)	Motor Mil Gücü (HP)
Ürün Kodu							
M300-01200017	Tek				1,7	0,25	0,33
M300-01200024	Tek				2,4	0,37	0,5
M300-01200033	Tek				3,3	0,55	0,75
M300-01200042	Tek				4,2	0,75	1
M300-02200024	Çift				2,4	0,37	0,5
M300-02200033	Çift				3,3	0,55	0,75
M300-02200042	Çift				4,2	0,75	1
M300-02200056	Çift				5,6	1,1	1,5
M300-02200075	Çift				7,5	1,5	2
M300-03200100	Çift				10	2,2	3
M300-04200133	Çift				13,3	3	3
M300-04200176	Üç				17,6	4	5
M300-0							

Unidrive M Opsiyon Modül ve Aksesuarları

EMC Filters						
Order Code	Frame	Voltage	M100 - M400	M600 - M700	Phases	Type
4200-1000	1	ALL	●		1	Standard
4200-2000	2	100	●		1	Standard
4200-2001	2	200	●		1	Standard
4200-2003	2	200	●		3	Standard
4200-2005	2	400	●		3	Standard
4200-3000	3	200	●		1	Standard
4200-3004	3	200	●		3	Standard
4200-3008	3	400	●		3	Standard
4200-4000	4	200	●		1	Standard
4200-4002	4	200	●		3	Standard
4200-4004	4	400	●		3	Standard
4200-1001	1	ALL	●		1	Low Leakage
4200-2002	2	200	●		1	Low Leakage
4200-2004	2	200	●		3	Low Leakage
4200-2006	2	400	●		3	Low Leakage
4200-3001	3	200	●		1	Low Leakage
4200-3005	3	200	●		3	Low Leakage
4200-3009	3	400	●		3	Low Leakage
4200-4001	4	200	●		1	Low Leakage
4200-4003	4	200	●		3	Low Leakage
4200-4005	4	400	●		3	Low Leakage
4200-3230	3	200		●	3	Standard
4200-3480	3	400		●	3	Standard
4200-0272	4	200		●	3	Standard
4200-0252	4	400		●	3	Standard
4200-0312	5	200	●	●	3	Standard
4200-0402	5	400	●	●	3	Standard
4						

