



Bemak

BEMAK OTOMASYON TIC.LTD.STİ.

UCEVLER MH. 56. SK. AKNIL PLAZA NO 1B NILUFER BURSA - TURKEY

PHONE: +90 224 443 56 06 FAX: +90 224 443 56 07

bemak@bemakotomasyon.com

www.bemakotomasyon.com - www.bemakelektromarket.com





ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ

- Hız Kontroller
- Servo Motorlar
- Güç Kaynakları
- Termokupllar
- İNDÜKTİF ve PHOTO Elektrik Sensörler
- Dijital Göstergeli FİBER OPTİK AMFİ ve Kabloları
- Renk Fotoselleri
- Işık Bariyerleri
- Solid State Röleler (SSR'ler)
- Analog Girişli, Trifaze ve Monofaze Lineer (SSR'ler)



2015
Fiyat Listesi



www.isiso.net
www.isisoelektrik.com

▪ Hız Kontroller	3-4
▪ Servo Motorlar	5
▪ Delikli Tip Güç Kaynakları	7-8
▪ Ray Tipi Güç Kaynakları	9-10
▪ Bayonet Tip Termokupllar & PT-100'ler, Nicr-Ni'ler	12
▪ Kafalı Tip Termokupllar & PT-100'ler , Nicr-Ni'ler	13-15
▪ Özel Tip Termokupllar ve Termokupl Kabloları	16
▪ Silindirik Tip İNDÜKTİF Sensörler	18-21
▪ Kapasitif Sensörler	22
▪ Kübik Tip İNDÜKTİF Sensörler	22
▪ B32 & B50 Serisi Prizmatik (Ditdörtgen) Fotoseller	23
▪ PHOTO Elektrik Sensörler (Cisimden Yansımali, Reflektörlü, Karşılıklı)	24
▪ Konnektörlü Kablolar & Reflektörler	25
▪ Işık Bariyerleri	25
▪ Dijital Göstergeli FİBER OPTİK AMFİ ve Kabloları	25
▪ Renk Fotoselleri	25
▪ Solid State Röleler (SSR'ler)	27
▪ Analog Girişli, Lineer (4-20 mA) Solid State Röleler	28
▪ Analog Girişli, Trifaze Lineer (4-20 mA/0-10 VDC) Solid State Röleler	28
▪ Ray Montajlı Soğutucular	28

- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımıza fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınır.
- Firmamız herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın, fiyatlarda değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.

Hız Kontroller Servo Motorlar Servo Sürücüler



Tek Faz 220Vac, için

- Yüksek tork ile başlama
- VIF veya vektör kontrolü
- 5 adet programlanabilen dijital giriş
- 1 adet programlanabilir röle çıkışı
- 1 adet programlanabilir transistör çıkışı
- 1 adet (0-10v) veya (0-20mA) analog çıkış
- 1 adet (0/2-10v) veya (0/4-20mA) analog çıkış
- PID fonksiyonu
- MODBUS (RS 485) haberleşme portu
- Dahili DC fren kısıyıcı
- Taşınabilir kontrol paneli

Üç Faz 380Vac, için

- Yüksek tork ile başlama
- VIF veya vektör kontrolü
- 8 adet programlanabilen dijital giriş
- 2 adet programlanabilir röle çıkışı
- 2 adet programlanabilir transistör çıkışı
- 2 adet (0-10v) veya (0-20mA) analog çıkış
- 2 adet (0/2-10v) veya (0/4-20mA) analog çıkış
- PID fonksiyonu
- Basit PLC fonksiyonu
- MODBUS (RS 485) haberleşme portu
- Dahili DC fren kısıyıcı
- Fan-Pompa çalışma seçimi
- Taşınabilir kontrol paneli

Model	Güç	Fiyat
Tek Faz 220Vac		
6000-S2R4GB	0.40 kw	140 \$
6000-S2R75GB	0.75 kw	165 \$
6000-S21R5G	1.5 kw	215 \$
6000-S22R2GB	2.2 kw	265 \$
Üç Faz 380Vac		
Ağır Şart / Normal Şart		
6000-3R75GB/31R5PB	0.75 / 1.5 kw	255 \$
6000-31R5GB/32R2PB	1.5 / 2.2 kw	295 \$
6000-32R2GB/3004PB	2.2 / 4 kw	355 \$
6000-3004GB/35R5PB	4 / 5.5 kw	395 \$
6000-35R5GB/37R5PB	5.5 / 7.5 kw	520 \$
6000-37R5GB/3011PB	7.5 / 11 kw	655 \$
6000-3011GB/3015PB	11 / 15 kw	815 \$
6000-3015GB/3018PB	15 / 18.5 kw	1075 \$
6000-3018G/3022P	18.5 / 22 kw	1420 \$
6000-3022G/3030P	22 / 30 kw	1520 \$
6000-3030G/3037P	30 / 37 kw	2020 \$
6000-3037G/3045P	37 / 45 kw	2400 \$
6000-3045G/3055P	45 / 55 kw	2790 \$
6000-3055G/3075P	55 / 75 kw	3200 \$
6000-3075G/3093P	75 / 90 kw	4050 \$
6000-3093G/3110P	90 / 110 kw	4850 \$
6000-3110G/3132P	110 / 132 kw	6000 \$
6000-3132G/3160P	132 / 160 kw	7000 \$
6000-3160G/3185P	160 / 185 kw	8950 \$
6000-3185G/3200P-V	185 / 200 kw	10100 \$
6000-3200G/3220P-V	200 / 220 kw	11050 \$
6000-3220G/3250P-V	220 / 250 kw	13250 \$
6000-3250G/3280P-V	250 / 280 kw	15000 \$
6000-3280G/3315P-V	280 / 315 kw	15900 \$
6000-3315G/3355P-X	315 / 355 kw	16900 \$
6000-3355G/3400P-X	355 / 340 kw	19000 \$
6000-3400G	400 kw	26550 \$
6000-3500G	500 kw	30900 \$



Model	Açıklama	Fiyat
Tek Faz 220Vac		
IPM	MONOFAZE HIZ KONTROL İÇİN UZAĞA TAŞIMA PANELİ	50 \$
IPT	TRİFAZE HIZ KONTROL İÇİN UZAĞA TAŞIMA PANELİ	58 \$

Voltaj(V)	Motor Gücü(kw)	Direnci	Direnç Gücü(kw)	Kod	Fiyat
Tek faz 220 0.5	0.4	200	0.1	IMR0.4-200-0.1	45\$
	0.75	150	0.2	IMR0.75-150-0.2	45\$
	1.5	100	0.4	IMR1.5-100-0.4	45\$
	2.2	75	0.5	IMR2.2-75-0.5	45\$
Üç faz 380	0.75	300	0.4	ITR0.75-300-0.4	45\$
	1.5	300	0.4	ITR1.5-300-0.4	45\$
	2.2	200	0.5	ITR2.2-200-0.5	45\$
	4	200	0.5	ITR4-200-0.5	45\$
	5.5	100	0.8	ITR5.5-100-0.8	55\$
	7.5	75	0.80	ITR7.5-75-0.80	55\$
	11	50	1	ITR11-50-1	55\$
	15	40	1.5	ITR15-40-1.5	55\$
	18.5	30	4	ITR18.5-30-4	245\$
	22	30	4	ITR22-30-4	245\$
	30	20	0.6	ITR30-20-0.6	295\$
	37	16	9	ITR37-16-9	345\$



Not: ■ 37 kW üstü fren drençleri için fiyat isteyiniz.

- Tork kontrolü
- Hız kontrolü
- Pozisyon kontrolü
- 7 adet programlanabilen NPN dijital giriş
- 4 adet programlanabilen dijital çıkış
- 1 adet (0-10v) analog giriş
- Pals ile sürebilme
- Dahili pozisyonlama
- Enkoder çıkışı
- RS 485 ile MODIBUS haberleşme
- HOMINE Fonksiyonu
- PC ile takip ve programlama



Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
ASMS-R40B30U2R	AC SERVO MOTOR 400W 1/3 FAZ 220VAC	270 \$
AS-100A-2R8M2U	AC SERVO SÜRÜCÜ 400W 1/3 FAZ 220VAC	391 \$
CB100E-E-3000	400 W ENKODER KABLOSU 3mt	29 \$
CB100M-E-3000	400 W MOTOR KABLOSU 3mt	30 \$
CB100E-E-5000	400 W ENKODER KABLOSU 5mt	39 \$
CB100M-E-5000	400 W MOTOR KABLOSU 5mt	40 \$
400W FRENSİZ TAKIM / 3mt		720 \$
400W FRENSİZ TAKIM / 5mt		740 \$
ASMS-R75B30U2R	AC SERVO MOTOR 750W 1/3 FAZ 220VAC	280 \$
AS-100A-3R8M2U	AC SERVO SÜRÜCÜ 750W 1/3 FAZ 220VAC	411 \$
CB100E-E-3000	750 W ENKODER KABLOSU 3mt	29 \$
CB100M-E-3000	750 W MOTOR KABLOSU 3mt	30 \$
CB100E-E-5000	750 W ENKODER KABLOSU 5mt	41,5 \$
CB100M-E-5000	750 W MOTOR KABLOSU 5mt	42,5 \$
750W FRENSİZ TAKIM / 3mt		750 \$
750W FRENSİZ TAKIM / 5mt		775 \$
ASMH-1R0B25U2R	AC SERVO MOTOR 1 KW 1/3 FAZ 220VAC	459 \$
AS-100A-5R5M2U	AC SERVO SÜRÜCÜ 1 KW 1/3 FAZ 220VAC	438 \$
CB100E-F-3000	1 KW ENKODER KABLOSU 3mt	83 \$
CB100M-F-3000	1 KW MOTOR KABLOSU 3mt	70 \$
CB100E-F-5000	1 KW ENKODER KABLOSU 5mt	98 \$
CB100M-F-5000	1 KW MOTOR KABLOSU 5mt	85 \$
1 KW FRENSİZ TAKIM / 3mt		1050 \$
1 KW FRENSİZ TAKIM / 5mt		1080 \$
ASMG-1R5C25U2R	AC SERVO MOTOR 1,5 KW 3/3 FAZ 220VAC	560 \$
AS-100A-5R4T3U	AC SERVO SÜRÜCÜ 1,5 KW 3/3 FAZ 220VAC	537 \$
CB100E-F-3000	1,5 KW ENKODER KABLOSU 3mt	83 \$
CB100M-F-3000	1,5 KW MOTOR KABLOSU 3mt	70 \$
CB100E-F-5000	1,5 KW ENKODER KABLOSU 5mt	98 \$
CB100M-F-5000	1,5 KW MOTOR KABLOSU 5mt	85 \$
1,5 KW FRENSİZ TAKIM / 3mt		1250 \$
1,5 KW FRENSİZ TAKIM / 5mt		1280 \$
ASMG-2R0C25U2R	AC SERVO MOTOR 2 KW 3/3 FAZ 220VAC	660 \$
AS-100A-5R4T3U	AC SERVO SÜRÜCÜ 2 KW 3/3 FAZ 220VAC	537 \$
CB100E-F-3000	2 KW ENKODER KABLOSU 3mt	83 \$
CB100M-F-3000	2 KW MOTOR KABLOSU 3mt	70 \$
CB100E-F-5000	2 KW ENKODER KABLOSU 5mt	98 \$
CB100M-F-3000	2 KW MOTOR KABLOSU 5mt	85 \$
2 KW FRENSİZ TAKIM / 3mt		1350 \$
2 KW FRENSİZ TAKIM / 5mt		1380 \$

Delikli ve Ray Tipi Güç Kaynakları



Kapalı Tip (Delikli) Switching Güç Kaynakları



- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlilik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması

	Model	Güç	Çıkış	Amper	Boyut	Fiyat
	S-15-05	15 W	5 VDC	3.0 A	99*97*35 mm	12,00 \$
	S-15-12	15 W	12 VDC	1.3 A	99*97*35 mm	12,00 \$
	S-15-24	15 W	24 VDC	0.7 A	99*97*35 mm	12,00 \$
	S-25-05	25 W	5 VDC	5.0 A	99*97*35 mm	12,50 \$
	S-25-12	25 W	12 VDC	2.1 A	99*97*35 mm	12,50 \$
	S-25-24	25 W	24 VDC	1.1 A	99*97*35 mm	12,50 \$
	S-50-05	50 W	5 VDC	10.0 A	159*97*38 mm	15,00 \$
	S-50-12	50 W	12 VDC	4.2 A	159*97*38 mm	15,00 \$
	S-50-24	50 W	24 VDC	2.1 A	159*97*38 mm	15,00 \$
	S-60-05	60 W	5 VDC	12.0 A	159*97*38 mm	16,50 \$
	S-60-12	60 W	12 VDC	5.0 A	159*97*38 mm	16,50 \$
	S-60-24	60 W	24 VDC	2.5 A	159*97*38 mm	16,50 \$
	S-100-05	100 W	5 VDC	20.0 A	199*98*38 mm	18,00 \$
	S-100-12	100 W	12 VDC	8.5 A	199*98*38 mm	18,00 \$
	S-100-15	100 W	15 VDC	6.7 A	199*98*38 mm	18,00 \$
	S-100-24	100 W	24 VDC	4.5 A	199*98*38 mm	18,00 \$
	S-100-48	100 W	48 VDC	2.0 A	199*98*38 mm	18,00 \$
	S-150-05	150 W	5 VDC	30.0 A	199*110*50 mm	33,00 \$
	S-150-12	150 W	12 VDC	12.5 A	199*110*50 mm	33,00 \$
	S-150-15	150 W	15 VDC	10.0 A	199*110*50 mm	33,00 \$
	S-150-24	150 W	24 VDC	6.5 A	199*110*50 mm	33,00 \$
	S-150-48	150 W	48 VDC	3.2 A	199*110*50 mm	33,00 \$
	S-201-05	200 W	5 VDC	40.0 A	215*115*50 mm	40,00 \$
	S-201-12	200 W	12 VDC	16.5 A	215*115*50 mm	40,00 \$
	S-201-15	200 W	15 VDC	13.0 A	215*115*50 mm	40,00 \$
	S-201-24	200 W	24 VDC	8.3 A	215*115*50 mm	40,00 \$
	S-201-48	200 W	48 VDC	4.2 A	215*115*50 mm	40,00 \$
	S-350-05	350 W	05 VDC	50.0 A	215*115*50 mm	50,00 \$
	S-350-12	350 W	12 VDC	29.0 A	215*115*50 mm	50,00 \$
	S-350-15	350 W	15 VDC	23.2 A	215*115*50 mm	50,00 \$
	S-350-24	350 W	24 VDC	14.6 A	215*115*50 mm	50,00 \$
	S-350-48	350 W	48 VDC	7.3 A	215*115*50 mm	50,00 \$
	SP-500-12	500 W	12 VDC	40.0 A	185*120*93 mm	145,00 \$
	SP-500-15	500 W	15 VDC	32.0 A	185*120*93 mm	145,00 \$
	SP-500-24	500 W	24 VDC	20.0 A	185*120*93 mm	145,00 \$
	SP-500-48	500 W	48 VDC	10.5 A	185*120*93 mm	145,00 \$

Kapalı Tip (Delikli) Ultra Mini Switching Güç Kaynakları



- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması



Model	Güç	Çıkış	Amper	Boyut	Fiyat
IRS-15-05	15 W	5 VDC	3 A	78*51*28 mm	16,00 \$
IRS-15-12	15 W	12 VDC	1.25 A	78*51*28 mm	16,00 \$
IRS-15-24	15 W	24 VDC	0.7 A	78*51*28 mm	16,00 \$
IRS-25-05	25 W	5 VDC	5.0 A	79*51*28 mm	19,00 \$
IRS-25-12	25 W	12 VDC	2.1 A	79*51*28 mm	19,00 \$
IRS-25-24	25 W	24 VDC	1.1 A	79*51*28 mm	19,00 \$
IRS-35-05	35 W	5 VDC	7.0 A	99*82*35 mm	23,00 \$
IRS-35-12	35 W	12 VDC	3.0 A	99*82*35 mm	23,00 \$
IRS-35-24	35 W	24 VDC	1.5 A	99*82*35 mm	23,00 \$
INES-50-05	50 W	5 VDC	10.0 A	99*97*36 mm	17,00 \$
INES-50-12	50 W	12 VDC	4.2 A	99*97*36 mm	17,00 \$
INES-50-24	50 W	24 VDC	2.2 A	99*97*36 mm	17,00 \$
INES-100-05	100 W	5 VDC	20 A	159*97*38 mm	24,00 \$
INES-100-12	100 W	12 VDC	8.5 A	159*97*38 mm	24,00 \$
INES-100-24	100 W	24 VDC	4.5 A	159*97*38 mm	24,00 \$

Mini Göstergeli Raya Montajlı Switching Güç Kaynakları



- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlilik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması

Model	Güç	Çıkış	Amper	Boyut	Fiyat
IMR-25-12	25 W	24 VDC	2.1 A	35*45*90 mm	18.00 \$
IMR-25-24	25 W	24 VDC	1.1 A	35*45*90 mm	18.00 \$
IMR-50-12	50 W	12 VDC	4.2 A	75.5*45*102 mm	25.00 \$
IMR-50-24	50 W	24 VDC	2.1 A	75.5*45*102 mm	25.00 \$
IMR-100-12	100 W	12 VDC	8.3 A	83*49*100 mm	40.00 \$
IMR-100-24	100 W	24 VDC	4.2 A	83*49*100 mm	40.00 \$
IMR-150-12	150 W	12 VDC	12.5 A	83*49*100 mm	50.00 \$
IMR-150-24	150 W	24 VDC	6.25 A	83*49*100 mm	50.00 \$
IMR-300-12	300 W	12 VDC	25 A	100*60*110 mm	80.00 \$
IMR-300-24	300 W	24 VDC	12.5 A	100*60*110 mm	80.00 \$
IMR-500-12	500 W	12 VDC	37.5 A	100*90*110 mm	145.00 \$
IMR-500-24	500 W	24 VDC	20.8 A	100*90*110 mm	145.00 \$



**Ekonomik Fiyat
Yüksek Kalite
Estetik Tasarım**

Raya Montajlı Switching Güç Kaynakları



- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenilirlik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması

Model	Güç	Çıkış	Amper	Boyut	Fiyat
MDR-20-05	20 W	5 VDC	3.0 A	22.5*90*100 mm	24,00 \$
MDR-20-12	20 W	12 VDC	1.67 A	22.5*90*100 mm	24,00 \$
MDR-20-24	20 W	24 VDC	1.0 A	22.5*90*100 mm	24,00 \$
MDR-40-05	40 W	5 VDC	6.0 A	40*90*100 mm	32,00 \$
MDR-40-12	40 W	12 VDC	3.3 A	40*90*100 mm	32,00 \$
MDR-40-24	40 W	24 VDC	1.7 A	40*90*100 mm	32,00 \$
MDR-60-05	60 W	5 VDC	10.0 A	40*90*100 mm	35,00 \$
MDR-60-12	60 W	12 VDC	5.0 A	40*90*100 mm	35,00 \$
MDR-60-24	60 W	24 VDC	2.5 A	40*90*100 mm	35,00 \$
MDR-100-05	100 W	5 VDC	20.0 A	55.5*90*100 mm	55,00 \$
MDR-100-12	100 W	12 VDC	8.5 A	55.5*90*100 mm	55,00 \$
MDR-100-24	100 W	24 VDC	4.5 A	55.5*90*100 mm	55,00 \$

Raya Montajlı Switching Güç Kaynakları



- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenilirlik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması

Model	Güç	Çıkış	Amper	Boyut	Fiyat
DR-15-05	15 W	5 VDC	3 A	25*91*56 mm	20,00 \$
DR-15-12	15 W	12 VDC	1.3 A	25*91*56 mm	20,00 \$
DR-15-24	15 W	24 VDC	0.7 A	25*91*56 mm	20,00 \$
DR-30-05	30 W	5 VDC	6.0 A	78*93*56 mm	24,00 \$
DR-30-12	30 W	12 VDC	2.0 A	78*93*56 mm	24,00 \$
DR-30-24	30 W	24 VDC	1.5 A	78*93*56 mm	24,00 \$
DR-45-05	45 W	5 VDC	5.0 A	93*78*67 mm	25,00 \$
DR-45-12	45 W	12 VDC	3.5 A	93*78*67 mm	25,00 \$
DR-45-24	45 W	24 VDC	2.0 A	93*78*67 mm	25,00 \$
DR-60-05	60 W	5 VDC	6.5 A	93*78*67 mm	33,00 \$
DR-60-12	60 W	12 VDC	4.5 A	93*78*67 mm	33,00 \$
DR-60-24	60 W	24 VDC	2.5 A	93*78*67 mm	33,00 \$
DR-75-12	75 W	12 VDC	6.3 A	55.5*125.2*100 mm	40,00 \$
DR-75-24	75 W	24 VDC	3.2 A	55.5*125.2*100 mm	40,00 \$
DR-100-12	100 W	12 VDC	8.5 A	98*90*56 mm	45,00 \$
DR-100-24	100 W	24 VDC	4.5 A	98*90*56 mm	45,00 \$
DR-120-12	120 W	12 VDC	10.0 A	65.5*125.2*100 mm	47,00 \$
DR-120-24	120 W	24 VDC	5.0 A	65.5*125.2*100 mm	47,00 \$
DRP-240-24	240 W	24 VDC	10.0 A	125.2*125.2*100 mm	85,00 \$
DRP-240-48	240 W	48 VDC	5.0 A	125.2*125.2*100 mm	85,00 \$
DRP-480-24	480 W	24 VDC	20.0 A	227*125.2*100 mm	145,00 \$
DRP-480-48	480 W	48 VDC	10.0 A	227*125.2*100 mm	145,00 \$
DRT-240-24	240 W	24 VDC	10.0 A	227*125.2*100 mm	96,00 \$
DRT-480-24	480 W	24 VDC	20.0 A	227*125.2*100 mm	150,00 \$



ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ

Kafalı-Bayonet & Özel Tip Termokupllar



Fe-Const'lar, PT-100'ler, Nicr-Ni'ler

- Düşük Fiyat, Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm
- Standart Dış Ölçüsü M12x1,75
- Sabit Kablo ve Tam İzoleli

Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Kablo Boyu (mm)	Termokupl Tipi	Fiyat
ETB30F06-1Ç	J	6	30	1	Fe-Const	4,50 €
ETB30F06-1,5Ç	J	6	30	1,5	Fe-Const	5,25 €
ETB30F06-2Ç	J	6	30	2	Fe-Const	6,00 €
ETB30F06-2,5Ç	J	6	30	2,5	Fe-Const	6,75 €
ETB30F06-3Ç	J	6	30	3	Fe-Const	7,50 €
ETB30F06-4Ç	J	6	30	4	Fe-Const	9,00 €
ETB30F06-5Ç	J	6	30	5	Fe-Const	10,50 €
ETB12F08-1Ç	J	8	12	1	Fe-Const	4,50 €
ETB12F08-1,5Ç	J	8	12	1,5	Fe-Const	5,25 €
ETB12F08-2Ç	J	8	12	2	Fe-Const	6,00 €
ETB12F08-2,5Ç	J	8	12	2,5	Fe-Const	6,75 €
ETB12F08-3Ç	J	8	12	3	Fe-Const	7,50 €
ETB12F08-4Ç	J	8	12	4	Fe-Const	9,00 €
ETB12F08-5Ç	J	8	12	5	Fe-Const	10,50 €
ETB30P06-1Ç	PT-100	6	30	1	PT-100	18,50 €
ETB30P06-1,5Ç	PT-100	6	30	1,5	PT-100	19,25 €
ETB30P06-2Ç	PT-100	6	30	2	PT-100	20,00 €
ETB30P06-2,5Ç	PT-100	6	30	2,5	PT-100	20,75 €
ETB30P06-3Ç	PT-100	6	30	3	PT-100	21,50 €
ETB30P06-4Ç	PT-100	6	30	4	PT-100	23,00 €
ETB30P06-5Ç	PT-100	6	30	5	PT-100	24,50 €
ETB12P08-1Ç	PT-100	8	12	1	PT-100	18,50 €
ETB12P08-1,5Ç	PT-100	8	12	1,5	PT-100	19,25 €
ETB12P08-2Ç	PT-100	8	12	2	PT-100	20,00 €
ETB12P08-2,5Ç	PT-100	8	12	2,5	PT-100	20,75 €
ETB12P08-3Ç	PT-100	8	12	3	PT-100	21,50 €
ETB12P08-4Ç	PT-100	8	12	4	PT-100	23,00 €
ETB12P08-5Ç	PT-100	8	12	5	PT-100	24,50 €
ETB30N06-1Ç	K	6	30	1	NiCr-Ni	9,50 €
ETB30N06-1,5Ç	K	6	30	1,5	NiCr-Ni	10,25 €
ETB30N06-2Ç	K	6	30	2	NiCr-Ni	11,00 €
ETB30N06-2,5Ç	K	6	30	2,5	NiCr-Ni	11,75 €
ETB30N06-3Ç	K	6	30	3	NiCr-Ni	12,50 €
ETB30N06-4Ç	K	6	30	4	NiCr-Ni	14,00 €
ETB30N06-5Ç	K	6	30	5	NiCr-Ni	15,50 €
ETB12N08-1Ç	K	8	12	1	NiCr-Ni	9,50 €
ETB12N08-1,5Ç	K	8	12	1,5	NiCr-Ni	10,25 €
ETB12N08-2Ç	K	8	12	2	NiCr-Ni	11,00 €
ETB12N08-2,5Ç	K	8	12	2,5	NiCr-Ni	11,75 €
ETB12N08-3Ç	K	8	12	3	NiCr-Ni	12,50 €
ETB12N08-4Ç	K	8	12	4	NiCr-Ni	14,00 €
ETB12N08-5Ç	K	8	12	5	NiCr-Ni	15,50 €

Not: Standart olan Fe-const ve PT-100 termokupllerde 5 m'ten sonra her metre kablo için listesine 2,4 €, Ni-CrNi termokupller ise 3 € eklenecektir. Özel ürünler için lütfen fiyat alın.

Fe-Const'lar

- Düşük Fiyat, Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm
- Ölçüm Sıcaklık Aralığı 0-600 °C'dir.
- Standart Dış Ölçüsü 1/2 Rakorludur.
- Standart Haricinde İstenilen Çap ve Boylarda Üretimi Yapılmaktadır.



Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Eleman Sayısı	Montaj Şekli	Fiyat
TCFK-231-6-50-1/2	J	6	50	TEK	1/2 RAKORLU	32,00 €
TCFK-231-6-100-1/2	J	6	100	TEK	1/2 RAKORLU	32,00 €
TCFK-231-6-150-1/2	J	6	150	TEK	1/2 RAKORLU	34,00 €
TCFK-231-6-200-1/2	J	6	200	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCFK-231-6-250-1/2	J	6	250	TEK	1/2 RAKORLU	38,00 €
TCFK-231-6-300-1/2	J	6	300	TEK	1/2 RAKORLU	40,00 €
TCFK-231-6-350-1/2	J	6	350	TEK	1/2 RAKORLU	42,00 €
TCFK-231-6-400-1/2	J	6	400	TEK	1/2 RAKORLU	44,00 €
TCFK-231-6-450-1/2	J	6	450	TEK	1/2 RAKORLU	46,00 €
TCFK-231-6-500-1/2	J	6	500	TEK	1/2 RAKORLU	48,00 €
TCFK-231-8-50-1/2	J	8	50	TEK	1/2 RAKORLU	32,00 €
TCFK-231-8-100-1/2	J	8	100	TEK	1/2 RAKORLU	32,00 €
TCFK-231-8-150-1/2	J	8	150	TEK	1/2 RAKORLU	34,00 €
TCFK-231-8-200-1/2	J	8	200	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCFK-231-8-250-1/2	J	8	250	TEK	1/2 RAKORLU	38,00 €
TCFK-231-8-300-1/2	J	8	300	TEK	1/2 RAKORLU	40,00 €
TCFK-231-8-350-1/2	J	8	350	TEK	1/2 RAKORLU	42,00 €
TCFK-231-8-400-1/2	J	8	400	TEK	1/2 RAKORLU	44,00 €
TCFK-231-8-450-1/2	J	8	450	TEK	1/2 RAKORLU	46,00 €
TCFK-231-8-500-1/2	J	8	500	TEK	1/2 RAKORLU	48,00 €

PT-100'ler

- Düşük Fiyat, Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm
- Ölçüm Sıcaklık Aralığı -200, +600 °C'dir.
- Standart Dış Ölçüsü 1/2 Rakorludur.
- Standart Haricinde İstenilen Çap ve Boylarda Üretimi Yapılmaktadır.



Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Eleman Sayısı	Montaj Şekli	Fiyat
TRPT-231-6-50-1/2	PT-100	6	50	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TRPT-231-6-100-1/2	PT-100	6	100	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TRPT-231-6-150-1/2	PT-100	6	150	TEK	1/2 RAKORLU	37,00 €
TRPT-231-6-200-1/2	PT-100	6	200	TEK	1/2 RAKORLU	39,00 €
TRPT-231-6-250-1/2	PT-100	6	250	TEK	1/2 RAKORLU	41,00 €
TRPT-231-6-300-1/2	PT-100	6	300	TEK	1/2 RAKORLU	43,00 €
TRPT-231-6-350-1/2	PT-100	6	350	TEK	1/2 RAKORLU	45,00 €
TRPT-231-6-400-1/2	PT-100	6	400	TEK	1/2 RAKORLU	47,00 €
TRPT-231-6-450-1/2	PT-100	6	450	TEK	1/2 RAKORLU	49,00 €
TRPT-231-6-500-1/2	PT-100	6	500	TEK	1/2 RAKORLU	51,00 €
TRPT-231-8-50-1/2	PT-100	8	50	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TRPT-231-8-100-1/2	PT-100	8	100	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TRPT-231-8-150-1/2	PT-100	8	150	TEK	1/2 RAKORLU	37,00 €
TRPT-231-8-200-1/2	PT-100	8	200	TEK	1/2 RAKORLU	39,00 €
TRPT-231-8-250-1/2	PT-100	8	250	TEK	1/2 RAKORLU	41,00 €
TRPT-231-8-300-1/2	PT-100	8	300	TEK	1/2 RAKORLU	43,00 €
TRPT-231-8-350-1/2	PT-100	8	350	TEK	1/2 RAKORLU	45,00 €
TRPT-231-8-400-1/2	PT-100	8	400	TEK	1/2 RAKORLU	47,00 €
TRPT-231-8-450-1/2	PT-100	8	450	TEK	1/2 RAKORLU	49,00 €
TRPT-231-8-500-1/2	PT-100	8	500	TEK	1/2 RAKORLU	51,00 €
TRPT-231-8-550-1/2	PT-100	8	550	TEK	1/2 RAKORLU	53,00 €
TRPT-231-8-600-1/2	PT-100	8	600	TEK	1/2 RAKORLU	55,00 €
TRPT-231-8-650-1/2	PT-100	8	650	TEK	1/2 RAKORLU	57,00 €
TRPT-231-8-700-1/2	PT-100	8	700	TEK	1/2 RAKORLU	59,00 €
TRPT2-231-8-100-1/2	2xPT-100	8	100	ÇİFT	1/2 RAKORLU	45,00 €
TRPT2-231-8-150-1/2	2xPT-100	8	150	ÇİFT	1/2 RAKORLU	47,00 €
TRPT2-231-8-200-1/2	2xPT-100	8	200	ÇİFT	1/2 RAKORLU	49,00 €
TRPT2-231-8-250-1/2	2xPT-100	8	250	ÇİFT	1/2 RAKORLU	51,00 €
TRPT2-231-8-300-1/2	2xPT-100	8	300	ÇİFT	1/2 RAKORLU	53,00 €

Nicr-Ni'ler

- Düşük Fiyat, Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm
- Ölçüm Sıcaklık Aralığı 0-1200 °C'dir.
- Standart Diş Ölçüsü 1/2 Rakorludur.
- Standart Haricinde İstenilen Çap ve Boylarda Üretimi Yapılmaktadır.

Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Eleman Sayısı	Montaj Şekli	Fiyat
TCNK-231-6-50-1/2	Nicr-Ni	6	50	TEK	1/2 RAKORLU	32,00 €
TCNK-231-6-100-1/2	Nicr-Ni	6	100	TEK	1/2 RAKORLU	32,00 €
TCNK-231-6-150-1/2	Nicr-Ni	6	150	TEK	1/2 RAKORLU	34,00 €
TCNK-231-6-200-1/2	Nicr-Ni	6	200	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCNK-231-6-250-1/2	Nicr-Ni	6	250	TEK	1/2 RAKORLU	38,00 €
TCNK-231-6-300-1/2	Nicr-Ni	6	300	TEK	1/2 RAKORLU	40,00 €
TCNK-231-6-350-1/2	Nicr-Ni	6	350	TEK	1/2 RAKORLU	42,00 €
TCNK-231-6-400-1/2	Nicr-Ni	6	400	TEK	1/2 RAKORLU	44,00 €
TCNK-231-6-450-1/2	Nicr-Ni	6	450	TEK	1/2 RAKORLU	46,00 €
TCNK-231-6-500-1/2	Nicr-Ni	6	500	TEK	1/2 RAKORLU	48,00 €
TCNK-231-8-50-1/2	Nicr-Ni	8	50	TEK	1/2 RAKORLU	32,00 €
TCNK-231-8-100-1/2	Nicr-Ni	8	100	TEK	1/2 RAKORLU	32,00 €
TCNK-231-8-150-1/2	Nicr-Ni	8	150	TEK	1/2 RAKORLU	34,00 €
TCNK-231-8-200-1/2	Nicr-Ni	8	200	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCNK-231-8-250-1/2	Nicr-Ni	8	250	TEK	1/2 RAKORLU	38,00 €
TCNK-231-8-300-1/2	Nicr-Ni	8	300	TEK	1/2 RAKORLU	40,00 €
TCNK-231-8-350-1/2	Nicr-Ni	8	350	TEK	1/2 RAKORLU	42,00 €
TCNK-231-8-400-1/2	Nicr-Ni	8	400	TEK	1/2 RAKORLU	44,00 €
TCNK-231-8-450-1/2	Nicr-Ni	8	450	TEK	1/2 RAKORLU	46,00 €
TCNK-231-8-500-1/2	Nicr-Ni	8	500	TEK	1/2 RAKORLU	48,00 €
ITCNK-131-16-100	Nicr-Ni	16	100	TEK	DIŞSİZ	42,00 €
ITCNK-131-16-150	Nicr-Ni	16	150	TEK	DIŞSİZ	44,00 €
ITCNK-131-16-200	Nicr-Ni	16	200	TEK	DIŞSİZ	46,00 €
ITCNK-131-16-250	Nicr-Ni	16	250	TEK	DIŞSİZ	48,00 €
ITCNK-131-16-300	Nicr-Ni	16	300	TEK	DIŞSİZ	50,00 €
ITCNK-131-16-350	Nicr-Ni	16	350	TEK	DIŞSİZ	52,00 €
ITCNK-131-16-400	Nicr-Ni	16	400	TEK	DIŞSİZ	54,00 €
ITCNK-131-16-450	Nicr-Ni	16	450	TEK	DIŞSİZ	56,00 €
ITCNK-131-16-500	Nicr-Ni	16	500	TEK	DIŞSİZ	58,00 €
ITCNK-131-22-300	Nicr-Ni	22	300	TEK	DIŞSİZ	54,00 €
ITCNK-131-22-350	Nicr-Ni	22	350	TEK	DIŞSİZ	56,00 €
ITCNK-131-22-400	Nicr-Ni	22	400	TEK	DIŞSİZ	58,00 €
ITCNK-131-22-500	Nicr-Ni	22	500	TEK	DIŞSİZ	60,00 €
ITCNK-131-22-600	Nicr-Ni	22	600	TEK	DIŞSİZ	62,00 €
ITCNK-131-22-700	Nicr-Ni	22	700	TEK	DIŞSİZ	64,00 €
ITCNK-131-22-800	Nicr-Ni	22	800	TEK	DIŞSİZ	66,00 €

Özel Tip Termokupller ve Termokupl Kabloları



Fe-Const'lar, PT-100'ler, Nicr-Ni'ler

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlik
- Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm

Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Eleman Sayısı	Montaj Şekli	Fiyat
ETB-SKP6-1Ç	J			TEK	SKP6	4,50 €
ETB-SKP10-1Ç	J			TEK	SKP10	4,50 €
ETB-SKP16-1Ç	J			TEK	SKP16	4,50 €
HTB-MNF-1Ç	J			TEK	KARE MANİFOLT	9,50 €
HTB-MNF6-1Ç	J			TEK	M6 DİŞLİ MANİFOLT	9,50 €
HTB-MNF8-1Ç	J			TEK	M8 DİŞLİ MANİFOLT	9,50 €
HTB-MNP-1Ç	PT-100			TEK	KARE MANİFOLT	23,50 €
HTB-MNP6-1Ç	PT-100			TEK	M6 DİŞLİ MANİFOLT	23,50 €
HTB-MNP8-1Ç	PT-100			TEK	M8 DİŞLİ MANİFOLT	23,50 €
HTB-MNK-1Ç	NiCr-Ni			TEK	KARE MANİFOLT	14,50 €
HTB-MNK6-1Ç	NiCr-Ni			TEK	M6 DİŞLİ MANİFOLT	14,50 €
HTB-MNK8-1Ç	NiCr-Ni			TEK	M8 DİŞLİ MANİFOLT	14,50 €
HTB100-F04-1Ç	J	4	100	TEK	ÖZEL TİP	14,50 €
HTB100-F06-1Ç	J	6	100	TEK	ÖZEL TİP	14,50 €
HTB100-P06-1Ç	PT-100	6	100	TEK	ÖZEL TİP	28,50 €
HTB100-N06-1Ç	NiCr-Ni	6	100	TEK	ÖZEL TİP	24,50 €
HTB100-F08-1Ç	J	8	100	TEK	ÖZEL TİP	14,50 €
HTB100-P08-1Ç	PT-100	8	100	TEK	ÖZEL TİP	28,50 €
HTB100-N08-1Ç	NiCr-Ni	8	100	TEK	ÖZEL TİP	24,50 €
HTB100-F06-1Ç-1/2	J	6	100	TEK	1/2 RAKORLU ÖZEL TER.	19,50 €
HTB100-F01-1Ç	J	1	100	TEK	MANTEL	Fiyat Sorunuz
HTB150-N02-1Ç	NiCr-Ni	2	150	TEK	MANTEL	Fiyat Sorunuz

Özel Tip Termokupller ve Termokupl Kabloları



- Termokupl ile Cihazlar Arasında Bağlantı Sağlar.

Ürün Kodu	Cinsi	Tipi	Fiyat
2*0,22	Fe-Const	Slikon + Cam elyaf + Çelik blendajlı	2,40 €
2*0,75	Fe-Const	Slikon + Cam elyaf + Çelik blendajlı	3,50 €
2*1,5	Fe-Const	Slikon + Cam elyaf + Çelik blendajlı	4,00 €
2*0,22	PT-100	Slikon + Cam elyaf + Çelik blendajlı	2,40 €
3*0,22	PT-100	Slikon + Cam elyaf + Çelik blendajlı	3,00 €
4*0,22	PT-100	Slikon + Cam elyaf + Çelik blendajlı	4,00 €
2*0,22	NiCr-Ni	Slikon + Cam elyaf + Çelik blendajlı	3,00 €
2*0,75	NiCr-Ni	Slikon + Cam elyaf + Çelik blendajlı	3,50 €
2*1,5	NiCr-Ni	Slikon + Cam elyaf + Çelik blendajlı	4,50 €

Not: ■ Fiyatı yazılmayan, diğer bayonet ve kafalı tip özel termokupl siparişleriniz için fiyat sorunuz.
■ Üretilen tüm çeşit termokupllar için değişik izolasyonlarda kompanzasyon kabloları temin edilir.



ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ

Sensörler & Fotoseller



www.isiso.net • www.isisoelektrik.com



Silindirik Tip İNDÜKTİF M4, M5, M6.5, M8 (Proximity) Sensörler



■ Çalışma Gerilimi 10-30 VDC, Piring - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yüksek Akımı 100mA



Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Yapısı	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 4	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB0.8-T4-EO	30,00 \$
M 4	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB0.8-T4-E1	30,00 \$
M 4	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB0.8-T4-E2	30,00 \$
M 4	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB0.8-T4-E3	30,00 \$
M5	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB0.8-M5EO	23,00 \$
M5	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB0.8-M5E1	23,00 \$
M5	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB0.8-M5E2	23,00 \$
M5	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB0.8-M5E3	23,00 \$
M 6.5	KABLO	1.5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB1.5-T6.5-EO	16,50 \$
M 6.5	KABLO	1.5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB1.5-T6.5-E1	16,50 \$
M 6.5	KABLO	1.5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB1.5-T6.5-E2	16,50 \$
M 6.5	KABLO	1.5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB1.5-T6.5-E3	16,50 \$

Genişletilmiş Algılamalı M8 (Proximity) Sensörler



■ Çalışma Gerilimi 10-30 VDC, Piring - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yüksek Akımı 100mA



Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Yapısı	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB2-M8-EO	25,50 \$
M 8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB2-M8-E1	25,50 \$
M 8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB2-M8-E2	25,50 \$
M 8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB2-M8-E3	25,50 \$
M 8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB2-M8-EO	26,00 \$
M 8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB2-M8-E2	26,00 \$
M 8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB2-M8-E0C	26,00 \$
M 8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB2-M8-E2C	26,00 \$
M 8	KABLO	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN3-M8-EO	25,50 \$
M 8	KABLO	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN3-M8-E1	25,50 \$
M 8	KABLO	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN3-M8-E2	25,50 \$
M 8	KABLO	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN3-M8-E3	25,50 \$
M 8	M8 KONNT.	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN3-M8-E0C8	26,00 \$
M 8	M8 KONNT.	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN3-M8-E2C8	26,00 \$
M 8	M12 KONNT.	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN3-M8-E0C	26,00 \$
M 8	M12 KONNT.	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN3-M8-E2C	26,00 \$

Geniřletilmiř Algılamalı M12 (Proximity) Sensörler



■ Çalışma Gerilimi 10-30 VDC ve 90-250 VAC'dir. Pirinç - Nikel Kaplımalılı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Korumalı Sınıfı, Yük Akımı 100mA

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Yapısı	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB4-M12-EO	13,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB4-M12-E1	13,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB4-M12-E2	13,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB4-M12-E3	13,00 \$
M 12	M12 KON.	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB4-M12-E0C	15,00 \$
M 12	M12 KON.	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB4-M12-E1C	15,00 \$
M 12	M12 KON.	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB4-M12-E2C	15,00 \$
M 12	M12 KON.	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB4-M12-E3C	15,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN6-M12-E0	20,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN6-M12-E1	20,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN6-M12-E2	20,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN6-M12-E3	20,00 \$
M 12	M12 KON.	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN6-M12-E0C	22,00 \$
M 12	M12 KON.	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN6-M12-E1C	22,00 \$
M 12	M12 KON.	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN6-M12-E2C	22,00 \$
M 12	M12 KON.	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN6-M12-E3C	22,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMB4-M12-A0	25,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMB4-M12-A2	25,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMN6-M12-A0	25,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMN6-M12-A2	25,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	90-250 VAC	NO	IMB4-M12-W0	25,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	90-250 VAC	NC	IMB4-M12-W5	26,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NO	IMN6-M12-W0	25,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NC	IMN6-M12-W5	26,00 \$



Geniřletilmiř Algılamalı M18 (Proximity) Sensörler



■ Çalışma Gerilimi 10-30 VDC ve 90-250 VAC'dir. Pirinç - Nikel Kaplımalılı Ařını Yükl, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklıđı IP67 Korumalı Sınıfı, Yükl Akımı 100mA



Gövde Çapı	Bađlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Yapısı	Besleme	Çıkıř	Kodu	Fiyat
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB8-M18-EO	16,50 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB8-M18-E1	16,50 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB8-M18-E2	16,50 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB8-M18-E3	16,50 \$
M 18	M12 KON.	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB8-M18-EOC	20,00 \$
M 18	M12 KON.	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB8-M18-E1C	20,00 \$
M 18	M12 KON.	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB8-M18-E2C	20,00 \$
M 18	M12 KON.	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB8-M18-E3C	20,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN12-M18-E0	25,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN12-M18-E1	25,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN12-M18-E2	25,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN12-M18-E3	25,00 \$
M 18	M12 KON.	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN12-M18-EOC	28,00 \$
M 18	M12 KON.	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN12-M18-E1C	28,00 \$
M 18	M12 KON.	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN12-M18-E2C	28,00 \$
M 18	M12 KON.	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN12-M18-E3C	28,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMB8-M18-A0	27,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMB8-M18-A2	27,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMN12-M18-A0	29,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMN12-M18-A2	29,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	90-250 VAC	NO	IMB8-M18-W0	23,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	90-250 VAC	NC	IMB8-M18-WS	24,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NO	IMN12-M18-W0	25,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NC	IMN12-M18-WS	26,00 \$

Silindirik Tip İNDÜKTİF M30 (Proximity) Sensörler



■ Çalışma Gerilimi 10-30 VDC ve 90-250 VAC'dir. Pirinç - Nikel Kaplı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruması Sınıfı, Yük Akımı 100mA

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Yapısı	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
	M 30	M12 KON.	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB10-M30-EOC 24,50 \$
	M 30	M12 KON.	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB10-M30-E1C 24,50 \$
	M 30	M12 KON.	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB10-M30-E2C 24,50 \$
	M 30	M12 KON.	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB10-M30-E3C 24,50 \$
	M 30	M12 KON.	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN15-M30-EOC 24,50 \$
	M 30	M12 KON.	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN15-M30-E1C 24,50 \$
	M 30	M12 KON.	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN15-M30-E2C 24,50 \$
	M 30	M12 KON.	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN15-M30-E3C 24,50 \$
	M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMB10-M30-AO 32,00 \$
	M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMB10-M30-A2 32,00 \$
	M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMN15-M30-AO 32,00 \$
	M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMN15-M30-A2 32,00 \$
	M 30	KABLO	15 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMB15-M30-AO 32,00 \$
	M 30	KABLO	15 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMB15-M30-A2 32,00 \$
	M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	90-250 VAC	NO	IMB10-M30-WO 29,00 \$
	M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	90-250 VAC	NC	IMB10-M30-WS 30,00 \$
	M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NO	IMN15-M30-WO 29,00 \$
	M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NC	IMN15-M30-WS 30,00 \$

Kapasitif Sensörler



■ Çalışma Gerilimi 10-30 VDC, Piring - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 100mA

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Yapısı	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 18	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	CPB5-M18-A0	38,00 \$
M 18	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	CPB5-M18-A2	38,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	CPN8-M18-A0	38,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	CPN8-M18-A2	38,00 \$
M 18	KABLO	5 mm	DÜZ	20-250 VAC	NO	CPB5-M18-WO	40,00 \$
M 18	KABLO	5 mm	DÜZ	20-250 VAC	NC	CPB5-M18-WS	40,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	ÇIKIK	20-250 VAC	NO	CPN8-M18-WO	40,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	ÇIKIK	20-250 VAC	NC	CPN8-M18-WS	40,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	CPB10-M30-A0	34,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	CPB10-M30-A2	34,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	CPN15-M30-A0	34,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	CPN15-M30-A2	34,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	90-250 VDC	NO	CPB10-M30-WO	42,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	90-250 VDC	NC	CPB10-M30-WS	42,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	90-250 VDC	NO	CPN15-M30-WO	42,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	90-250 VDC	NC	CPN15-M30-WS	42,00 \$

Küçük Tip İNDÜKTİF Sensörler



■ Çalışma Gerilimi 10-30 VDC ve 90-250 VAC'dir. Piring - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 100mA

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Yapısı	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IPB5-B17-E0	9,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IPB5-B17-E1	9,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IPB5-B17-E2	9,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IPB5-B17-E3	9,00 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IPN8-B17-E0	9,00 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IPN8-B17-E1	9,00 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IPN8-B17-E2	9,00 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IPN8-B17-E3	9,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IPB5-B18-E0	9,50 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IPB5-B18-E1	9,50 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IPB5-B18-E2	9,50 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IPB5-B18-E3	9,50 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IPN8-B18-E0	9,50 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IPN8-B18-E1	9,50 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IPN8-B18-E2	9,50 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IPN8-B18-E3	9,50 \$

B32 Serisi Prizmatik Fotoseller



Cisimden Yansımali

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kablo Yapısı	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
KÜBİK	KABLO	30 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD300-B32-A0	53,00 \$
KÜBİK	KABLO	30 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD300-B32-A2	53,00 \$
KÜBİK	KABLO	80 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD800-B32-A0	55,00 \$
KÜBİK	KABLO	80 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD800-B32-A2	55,00 \$
KÜBİK	M8 KON.	80 cm	M8 KON.	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD800-B32-A0C8	57,00 \$
KÜBİK	M8 KON.	80 cm	M8 KON.	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD800-B32-A2C8	57,00 \$

Reflektörlü

KÜBİK	KABLO	2 mt	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPR2000-B32-A0	53,00 \$
KÜBİK	KABLO	2 mt	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPR2000-B32-A2	53,00 \$

B50 Serisi Prizmatik Fotoseller



Cisimden Yansımali

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kablo Yapısı	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
KÜBİK	KABLO	50 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD500-B50-A0	41,00 \$
KÜBİK	KABLO	50 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD500-B50-A2	41,00 \$
KÜBİK	KABLO	100 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD1000-B50-A0	45,00 \$
KÜBİK	KABLO	100 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD1000-B50-A2	45,00 \$
KÜBİK	KABLO	200 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD2000-B50-A0	63,00 \$
KÜBİK	KABLO	200 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD2000-B50-A2	63,00 \$
KÜBİK	KABLO	50 cm	4 KABLOLU	12-240 VAC/DC	NO+NC	OPD500-B50-R0	48,00 \$

Reflektörlü

KÜBİK	KABLO	5 mt	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPR5000-B50-A0	40,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mt	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPR5000-B50-A2	40,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mt	4 KABLOLU	12-240 VAC/DC	NO+NC	OPR5000-B50-R0	46,00 \$

Cisimden Yansımali Fotoseller



■ Çalışma Gerilimi Silindirik Tiplerde 10-30 VDC ve 90-250 VAC, Küçük Tiplerde 10-30 VDC ve 12-240 VAC/DC'dir. Plastik ve Metal Gövdeli, Mesafe Ayarlı, Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı, -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı, IP 67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 200 mA'dır.

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Yapısı	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 12	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD100-M12-A0	45,00 \$
M 12	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD100-M12-A2	45,00 \$
M 12	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPD100-M12-E0C	45,00 \$
M 12	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NC	OPD100-M12-E1C	45,00 \$
M 12	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPD100-M12-E2C	45,00 \$
M 12	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NC	OPD100-M12-E3C	45,00 \$
M 18	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPD100-M18-E0C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NC	OPD100-M18-E1C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPD100-M18-E2C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NC	OPD100-M18-E3C	30,00 \$
M 18	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD100-M18-A0	29,00 \$
M 18	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD100-M18-A2	29,00 \$
M 18	M12 KON.	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPD400-M18-E0C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NC	OPD400-M18-E1C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPD400-M18-E2C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NC	OPD400-M18-E3C	30,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD400-M18-A0	29,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD400-M18-A2	29,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	2 UÇLU	90-250 VAC	NO	OPD400-M18-WO	37,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	2 UÇLU	90-250 VAC	NC	OPD400-M18-WS	37,00 \$

Reflektörlü Fotoseller



■ Çalışma Gerilimi Silindirik Tiplerde 10-30 VDC ve 90-250 VAC, Küçük Tiplerde 10-30 VDC ve 12-240 VAC/DC'dir. Plastik ve Metal Gövdeli, Mesafe Ayarlı, Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı, -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı, IP 67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 200 mA'dır.

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Yapısı	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 12	KABLO	3 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPR3000-M12-A0	40,00 \$
M 12	KABLO	3 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPR3000-M12-A2	40,00 \$
M 12	M12 KON.	3 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPR3000-M12-E0C	43,00 \$
M 12	M12 KON.	3 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NC	OPR3000-M12-E1C	43,00 \$
M 12	M12 KON.	3 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPR3000-M12-E2C	43,00 \$
M 12	M12 KON.	3 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NC	OPR3000-M12-E3C	43,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPR4000-M18-A0	29,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPR4000-M18-A2	29,00 \$
M 18	M12 KON.	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPR4000-M18-E0C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NC	OPR4000-M18-E1C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPR4000-M18-E2C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NC	OPR4000-M18-E3C	30,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	2 UÇLU	90-250 VAC	NO	OPR4000-M18-WO	30,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	2 UÇLU	90-250 VAC	NC	OPR4000-M18-WS	30,00 \$

Işık Bariyerleri



Ürün Boyutu	Renk	Işık Aralığı	Tepki Süresi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
21.7 x 29.6 x 25 cm	Sarı	20 mm	24 ms	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB12	230,00 \$
21.7 x 29.6 x 32 cm	Sarı	20 mm	32 ms	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB16	325,00 \$
21.7 x 29.6 x 50 cm	Sarı	20 mm	48 ms	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB24	525,00 \$
21.7 x 29.6 x 75 cm	Sarı	20 mm	72 ms	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB36	670,00 \$

Renk Fotoselleri



■ Çalışma Gerilimi 10-30 VDC Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı, -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı, IP 67 Koruma Sınıfı, Yüksek Akımı 200 mA'dır.

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kablo Yapısı	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
B 80	KABLO	15 mm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	CMM15-B80-A0	130,00 \$
B 80	KABLO	15 mm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	CMM15-B80-A2	130,00 \$

Dijital Göstergeli FİBER OPTİK AMFİ ve Kabloları



Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Yapısı	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
B 60	KABLO	50 mm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPOF50-B60-A0	67,00 \$
B 60	KABLO	50 mm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPOF50-B60-A2	67,00 \$
M 4	Fiber Optik Kablo Cisimden Yansımali					SGT-410	21,00 \$
M 6	Fiber Optik Kablo Cisimden Yansımali					SGT-610	22,00 \$
M 4	Fiber Optik Kablo Karşılıklı					SGRS-410	23,00 \$
M 6	Fiber Optik Kablo Karşılıklı					SGRS-610	27,00 \$

Konnektörlü Kablolar & Reflektörler



Kablolu Konnektörler



Ölçü	Pin Sayısı	Model	Tipi	Kablo	Kodu	Fiyat
M 8	3	LED SİZ	DÜZ	2 mt	C8-S3-2000	7,50 \$
M 8	3	LED SİZ	DÜZ	5 mt	C8-S3-5000	12,50 \$
M 8	3	LED SİZ	90 DERECE	2 mt	C8-L3-2000	7,50 \$
M 8	3	LED SİZ	90 DERECE	5 mt	C8-L3-5000	12,00 \$
M 8	4	LED SİZ	DÜZ	2 mt	C8-S4-2000	11,00 \$
M 8	4	LED SİZ	DÜZ	5 mt	C8-S4-5000	15,00 \$
M 8	4	LED SİZ	90 DERECE	2 mt	C8-L4-2000	11,00 \$
M 8	4	LED SİZ	90 DERECE	5 mt	C8-L4-5000	15,00 \$
M 12	4	LED SİZ	DÜZ	2 mt	C12-S4-2000	7,50 \$
M 12	4	LED SİZ	DÜZ	5 mt	C12-S4-5000	10,50 \$
M 12	4	LED SİZ	90 DERECE	2 mt	C12-L4-2000	7,50 \$
M 12	4	LED SİZ	90 DERECE	5 mt	C12-L4-5000	10,50 \$
M 12	4	LED Lİ	90 DERECE	2 mt	C12L-L4-2000	12,50 \$
M 12	4	LED Lİ	90 DERECE	5 mt	C12L-L4-5000	13,50 \$
M 12	5	LED SİZ	DÜZ	2 mt	C12-S5-2000	11,00 \$
M 12	5	LED SİZ	DÜZ	5 mt	C12-S5-5000	14,00 \$
M 12	5	LED Lİ	90 DERECE	2 mt	C12-L5-2000	11,00 \$
M 12	5	LED Lİ	90 DERECE	5 mt	C12-L5-5000	14,00 \$

Reflektörler



Cins	Kodu	Fiyat
30 mm Çaplı Yuvarlak Reflektör	RD-30	6,25 \$
80 mm Çaplı Yuvarlak Reflektör	RD-80	8,00 \$
40 mm * 60 mm Dikdörtgen Reflektör	RL-40	7,50 \$
50 mm * 50 mm Kare Reflektör	RL-50	7,75 \$
50 mm * 1000 mm Yapışkanlı Reflektör	R-501000	20,00 \$



ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ

Analog Girişli Trifaze Lineer (4–20mA) SSR'ler



Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
25A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-25-1	15,50 \$
40A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-40-1	19,00 \$
50A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-50-1	26,50 \$
75A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-75-1	32,00 \$
25A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-25-2	17,50 \$
40A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-40-2	21,00 \$
50A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-50-2	32,00 \$
75A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-75-2	35,00 \$
90A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-90-2	55,00 \$
25A	80-250 VDC	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-25-3	16,50 \$
40A	80-250 VDC	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-40-3	20,00 \$
50A	80-250 VDC	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-50-3	28,00 \$
25A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-25-1	58,00 \$
40A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-40-1	67,00 \$
75A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-75-1	120,00 \$
25A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-25-2	68,00 \$
40A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-40-2	80,00 \$
10 A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-75-2	130,00 \$
25A	80-250 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-25-3	67,00 \$
40A	80-250 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-40-3	80,00 \$
75A	80-250 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-75-3	130,00 \$
SSR RAYA MONTAJ İÇİN APARAT				1K	5 \$



Analog Girişli Monofaze Lineer (4-20mA) SSR'ler



Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
25A	4-20 mA	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-25-I1	27,00 \$
40A	4-20 mA	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-40-I1	33,00 \$
90A	4-20 mA	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-90-I1	60,00 \$
25A	4-20 mA	250-480 VAC	MONOFAZE	1SS-25-I2	33,00 \$
40A	4-20 mA	250-480 VAC	MONOFAZE	1SS-40-I2	43,00 \$
90A	4-20 mA	250-480 VAC	MONOFAZE	1SS-90-I2	77,00 \$

Analog Girişli Trifaze Lineer (4-20mA) SSR'ler



Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
60A	4-20 mA/0-10VDC	24-380VAC	TRİFAZE	LTYA-3860	145,00 \$
80A	4-20 mA/0-10VDC	24-380VAC	TRİFAZE	LTYA-3880	150,00 \$
100A	4-20 mA/0-10VDC	24-380VAC	TRİFAZE	LTYA-38100	155,00 \$
120A	4-20 mA/0-10VDC	24-380VAC	TRİFAZE	LTYA-38120	160,00 \$

Ray Montajlı Soğutucular



Cins	Kodu	Fiyat
25A'lık SSR için Ray Montajlı Monofaze Soğutucu	ISS-M-25A	15,00 \$
40A'lık SSR için Ray Montajlı Monofaze Soğutucu	ISS-M-40A	16,00 \$
75A'lık SSR için Ray Montajlı Monofaze Soğutucu	ISS-M-75A	17,00 \$
25A'lık SSR için Ray Montajlı Trifaze Soğutucu	ISS-T-25A	20,00 \$
40A'lık SSR için Ray Montajlı Trifaze Soğutucu	ISS-T-40A	21,00 \$
75A'lık SSR için Ray Montajlı Trifaze Soğutucu	ISS-T-75A	22,00 \$
SSR RAYA MONTAJ İÇİN APARAT	1K	5 \$

