

**Ø40 mm**

**MANOMETRE** Model No : **040 100 ...**

2,5..4..6..10..16..25..40..60  
100..160..250..315

KL 2,5  
G 1/8"

TUV  
SUD

TS

PG

CE



Metal gövde  
Akrilik kapak

5  
Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - 01

Alttan Bağlantılı



Metal gövde  
Akrilik kapak

Plastik gövde

5  
Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - 02

Arkadan Bağlantılı



Metal gövde  
Metal kapak

5  
Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - 03

Arkadan Bağlantılı Panotip

**Ø50 mm**

**MANOMETRE** Model No : **050 100 ...**

2,5..4..6..10..16..25..40..60  
100..160..250..315

KL 2,5  
G 1/4"

TUV  
SUD

TS

PG

CE



Metal gövde  
Akrilik kapak

Plastik gövde

5  
Adet

G 1/4"

... Bağlantı Tipi No : - - - - 01

Alttan Bağlantılı



Metal gövde  
Akrilik kapak

Plastik gövde

5  
Adet

G 1/8"

... Bağlantı Tipi No : - - - - 02

Arkadan Bağlantılı



Metal gövde  
Metal kapak

5  
Adet

G 1/8"

... Bağlantı Tipi No : - - - - 03

Arkadan Bağlantılı Panotip

**Ø63 mm**

**MANOMETRE** Model No : **063 100 ...**

0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40  
60..100..160..250..315..400..600

KL 2,5  
G 1/4"

TUV  
SUD

TS

PG

CE



Plastik gövde

Metal gövde  
Metal kapak

Metal gövde  
Akrilik kapak

5  
Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - 01

Alttan Bağlantılı



Plastik gövde

Metal gövde  
Metal kapak

Metal gövde  
Akrilik kapak

5  
Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - 02

Arkadan Bağlantılı



Metal gövde  
Metal kapak

5  
Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - 03

Arkadan Bağlantılı Panotip

**Ø100 mm**

**MANOMETRE** Model No : **100 100 ...**

0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25  
40..60..100..160..250..315  
400..600

KL 2,5

TUV  
SUD

TS

PG

CE



Metal gövde  
Metal kapak

Metal gövde  
Akrilik kapak

5  
Adet

G 1/2"

... Bağlantı Tipi No : - - - - 01

Alttan Bağlantılı



Metal gövde  
Metal kapak

5  
Adet

G 1/4"

... Bağlantı Tipi No : - - - - 02

Arkadan Bağlantılı

**Ø160 mm**

**MANOMETRE** Model No : **160 100 ...**

2,5..4..6..10..16..25..40..60  
100..160..250..315..400..600

KL 1,6  
G 1/2"

TUV  
SUD

TS

PG

CE






Paslanmaz gövde  
Paslanmaz kapak

5  
Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - 01

Alttan Bağlantılı

**SIVI DOLGULU BASINÇ ÖLÇERLER**


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ø50 mm</b></p> <p><b>MANOMETRE</b> Model No : <b>050 100 ...</b></p> <p>2,5..4..6..10..16..25..40..60<br/>100..160..250..315</p> <p><b>KL 2,5</b><br/><b>G 1/4"</b></p> <p><b>VAKUMMETRE</b> Model No : <b>050 200 ...</b></p> <p>-760/0mmHg -1/0bar</p> <p>TUV<br/>TSE<br/>PG<br/>CE</p> |  <p>Paslanmaz gövde</p> <p>5 Adet</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 11</b></p> <p><b>Altan Bağlantılı</b></p> |  <p>Paslanmaz gövde</p> <p>5 Adet</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 12</b></p> <p><b>Arkadan Bağlantılı</b></p> |  <p>Paslanmaz gövde</p> <p>5 Adet</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 13</b></p> <p><b>Arkadan Bağlantılı Panotip</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ø63 mm</b></p> <p><b>MANOMETRE</b> Model No : <b>063 100 ...</b></p> <p>0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25<br/>40..60..100..160..250..315<br/>400..600</p> <p><b>KL 2,5</b><br/><b>G 1/4"</b></p> <p><b>VAKUMMETRE</b> Model No : <b>063 200 ...</b></p> <p>-760/0mmHg -1/0bar</p> <p>TUV<br/>TSE<br/>PG<br/>CE</p> |  <p>Plastik gövde</p> <p>Paslanmaz gövde</p> <p>5 Adet</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 11</b></p> <p><b>Altan Bağlantılı</b></p> |  <p>Plastik gövde</p> <p>Paslanmaz gövde</p> <p>5 Adet</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 12</b></p> <p><b>Arkadan Bağlantılı</b></p> |  <p>Paslanmaz gövde</p> <p>5 Adet</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 13</b></p> <p><b>Arkadan Bağlantılı Panotip</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ø100 mm</b></p> <p><b>MANOMETRE</b> Model No : <b>100 100 ...</b></p> <p>0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25<br/>40..60..100..160..250..315<br/>400..600</p> <p><b>KL 2,5</b><br/><b>G 1/2"</b></p> <p><b>VAKUMMETRE</b> Model No : <b>100 200 ...</b></p> <p>-760/0mmHg -1/0bar</p> <p>TUV<br/>TSE<br/>PG<br/>CE</p> |  <p>Paslanmaz gövde</p> <p>5 Adet</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 11</b></p> <p><b>Altan Bağlantılı</b></p> |  <p>Paslanmaz gövde</p> <p>5 Adet</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 12</b></p> <p><b>Arkadan Bağlantılı</b></p> |  <p>Paslanmaz gövde</p> <p>5 Adet</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 13</b></p> <p><b>Arkadan Bağlantılı Panotip</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p><b>Ø160 mm</b></p> <p><b>MANOMETRE</b> Model No : <b>1600 100 ...</b></p> <p>2,5..4..6..10..16..25..40..60<br/>100..160..250..315..400..600</p> <p><b>KL 1,6</b><br/><b>G 1/2"</b></p> <p>TUV<br/>TSE<br/>PG<br/>CE</p> |  <p>Paslanmaz gövde</p> <p>5 Adet</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 11</b></p> <p><b>Altan Bağlantılı</b></p> |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**KOMPLE PASLANMAZ GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER**

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ø63 mm</b></p> <p><b>MANOMETRE</b> Model No : <b>063 101 ...</b></p> <p>2,5..4..6..10..16..25..40..60<br/>100..160..250..315..400..600</p> <p><b>KL 2,5</b><br/><b>G 1/4"</b></p> <p>TUV<br/>TSE<br/>PG<br/>CE</p> |  <p>Paslanmaz gövde</p> <p>5 Adet</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 01</b></p> <p><b>Altan Bağlantılı</b></p> |  <p>Paslanmaz gövde</p> <p>5 Adet</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 04</b></p> <p><b>Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık</b></p> |  <p>Paslanmaz gövde</p> <p>5 Adet</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 05</b></p> <p><b>Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SIVI DOLGULU KOMPLE PASLANMAZ GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER**

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ø63 mm</b></p> <p><b>MANOMETRE</b> Model No : <b>063 101 ...</b></p> <p>2,5..4..6..10..16..25..40..60<br/>100..160..250..315..400..600</p> <p><b>KL 2,5</b><br/><b>G 1/4"</b></p> <p>TUV<br/>TSE<br/>PG<br/>CE</p> |  <p>Paslanmaz gövde</p> <p>5 Adet</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 11</b></p> <p><b>Altan Bağlantılı</b></p> |  <p>Paslanmaz gövde</p> <p>5 Adet</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 14</b></p> <p><b>Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık</b></p> |  <p>Paslanmaz gövde</p> <p>5 Adet</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 15</b></p> <p><b>Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100  
mmMetal Gövde  
Bayonet Metal KapakKL 1,0  
G 1/2"

MANOMETRE Model No : 100 110 ...

0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25  
40..60..100..160..250..315  
400..600

VAKUMMETRE Model No : 100 210 ...

-760/0mmHg -1/0bar

mmHg

bar



Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01

Alttan Bağlantılı



Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - - 05

Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip

Ø160  
mmMetal Gövde  
Bayonet Metal KapakKL 1,0  
G 1/2"

MANOMETRE Model No : 160 110 ...

0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25  
40..60..100..160..250..315  
400..600

VAKUMMETRE Model No : 160 210 ...

-760/0mmHg -1/0bar

mmHg

bar



Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01

Alttan Bağlantılı



Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - - 05

Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip

Ø250  
mmMetal Gövde  
Bayonet Metal KapakKL 1,0  
G 1/2"

MANOMETRE Model No : 250 110 ...

0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25  
40..60..100..160..250..315  
400..600

VAKUMMETRE Model No : 250 210 ...

-760/0mmHg -1/0bar

mmHg


bar



Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01

Alttan Bağlantılı



Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - - 02

Arkadan Bağlantılı

## KOMPLE PASLANMAZ HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100  
mmMetal Gövde  
Bayonet Metal KapakKL 1,0  
G 1/2"

MANOMETRE Model No : 100 111 ...

0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25  
40..60..100..160..250..315  
400..600

VAKUMMETRE Model No : 100 211 ...

-760/0mmHg -1/0bar

mmHg

bar



Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01

Alttan Bağlantılı



Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - - 05

Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip

Ø160  
mm

MANOMETRE Model No : 160 111 ...

0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25  
40..60..100..160..250..315  
400..600KL 1,0  
G 1/2"

VAKUMMETRE Model No : 160 211 ...

-760/0mmHg -1/0bar

mmHg

bar



Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01

Alttan Bağlantılı



Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - - 05

Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip

Ø250  
mm

MANOMETRE Model No : 250 111 ...

0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25  
40..60..100..160..250..315  
400..600KL 1,0  
G 1/2"

VAKUMMETRE Model No : 250 211 ...

-760/0mmHg -1/0bar

mmHg

bar



Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - - 01

Alttan Bağlantılı



Adet

... Bağlantı Tipi No : - - - - - 02

Arkadan Bağlantılı

**SIVI DOLGULU HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER**

**Ø100 mm**

**MANOMETRE** Model No : **100 110 ...**

0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25  
40..60..100..160..250..315  
400..600

**KL 1,0**

**G 1/2"**

**VAKUMMETRE** Model No : **100 210 ...**

-760/0mmHg -1/0bar

TUV  
TSE  
PG  
CE



**... Bağlantı Tipi No : - - - - - 11**  
**Alttan Bağlantılı**



**... Bağlantı Tipi No : - - - - - 15**  
**Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip**

**Ø160 mm**

**MANOMETRE** Model No : **160 110 ...**

0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25  
40..60..100..160..250..315  
400..600

**KL 1,0**

**G 1/2"**

**VAKUMMETRE** Model No : **160 210 ...**

-760/0mmHg -1/0bar

TUV  
TSE  
PG  
CE



**... Bağlantı Tipi No : - - - - - 11**  
**Alttan Bağlantılı**



**... Bağlantı Tipi No : - - - - - 15**  
**Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip**

**KOMPLE PASLANMAZ SIVI DOLGULU HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER**

**Ø100 mm**

**MANOMETRE** Model No : **100 111 ...**

0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25  
40..60..100..160..250..315  
400..600

**KL 1,0**

**G 1/2"**

**VAKUMMETRE** Model No : **100 211 ...**

-760/0mmHg -1/0bar

TUV  
TSE  
PG  
CE



**... Bağlantı Tipi No : - - - - - 11**  
**Alttan Bağlantılı**



**... Bağlantı Tipi No : - - - - - 15**  
**Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip**

**Ø160 mm**

**MANOMETRE** Model No : **160 111 ...**

0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25  
40..60..100..160..250..315  
400..600

**KL 1,0**

**G 1/2"**

**VAKUMMETRE** Model No : **160 211 ...**

-760/0mmHg -1/0bar

TUV  
TSE  
PG  
CE



**... Bağlantı Tipi No : - - - - - 11**  
**Alttan Bağlantılı**



**... Bağlantı Tipi No : - - - - - 15**  
**Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip**



## TEK KONTAKLI HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER

NC - NO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ø100 mm</b></p> <p><b>MANOMETRE</b> Model No : <b>100 110</b> ...</p> <p>0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25<br/>40..60..100..160..250..315<br/>400..600</p> <p><b>KL 1,0</b><br/><b>G 1/2"</b></p> <p><b>VAKUMMETRE</b> Model No : <b>100 210</b> ...</p> <p>-760/0mmHg -1/0bar</p> <p>TUV<br/>TSE<br/>PG<br/>CE</p> |  <p>Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - <b>01TK</b><br/>Alttan Bağlantılı</p> |  <p>Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - <b>04TK</b><br/>Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık</p> |  <p>Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - <b>05TK</b><br/>Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip</p> |
| <p><b>Ø160 mm</b></p> <p><b>MANOMETRE</b> Model No : <b>160 110</b> ...</p> <p>0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25<br/>40..60..100..160..250..315<br/>400..600</p> <p><b>KL 1,0</b><br/><b>G 1/2"</b></p> <p><b>VAKUMMETRE</b> Model No : <b>160 210</b> ...</p> <p>-760/0mmHg -1/0bar</p> <p>TUV<br/>TSE<br/>PG<br/>CE</p> |  <p>Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - <b>01TK</b><br/>Alttan Bağlantılı</p> |  <p>Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - <b>04TK</b><br/>Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık</p> |  <p>Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - <b>05TK</b><br/>Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip</p> |

## ÇİFT KONTAKLI HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER

NCNO - NONC - NONO - NCNC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ø100 mm</b></p> <p><b>MANOMETRE</b> Model No : <b>100 110</b> ...</p> <p>0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25<br/>40..60..100..160..250..315<br/>400..600</p> <p><b>KL 1,0</b><br/><b>G 1/2"</b></p> <p><b>VAKUMMETRE</b> Model No : <b>100 210</b> ...</p> <p>-760/0mmHg -1/0bar</p> <p>TUV<br/>TSE<br/>PG<br/>CE</p> |  <p>Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - <b>01CK</b><br/>Alttan Bağlantılı</p>  |  <p>Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - <b>04CK</b><br/>Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık</p>  |  <p>Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - <b>05CK</b><br/>Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip</p>  |
| <p><b>Ø160 mm</b></p> <p><b>MANOMETRE</b> Model No : <b>160 110</b> ...</p> <p>0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25<br/>40..60..100..160..250..315<br/>400..600</p> <p><b>KL 1,0</b><br/><b>G 1/2"</b></p> <p><b>VAKUMMETRE</b> Model No : <b>160 210</b> ...</p> <p>-760/0mmHg -1/0bar</p> <p>TUV<br/>TSE<br/>PG<br/>CE</p> |  <p>Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - <b>01CK</b><br/>Alttan Bağlantılı</p> |  <p>Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - <b>04CK</b><br/>Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık</p> |  <p>Adet</p> <p>... Bağlantı Tipi No : - - - - <b>05CK</b><br/>Arkadan Bağ. Eksenden Kaçık Panotip</p> |

## MT SERİSİ

## TRANSMİTERLER


|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ø100 mm</b></p> <p><b>KOMPLE PASLANMAZ TRANSMİTER</b></p> <p>0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40<br/>60..100..160..250..315..400..600</p> <p><b>KL 1,0</b></p> <p><b>G 1/2"</b></p> <p><b>MT100DLS1</b></p> <p><b>MT160DLS1</b></p> <p>Altan Bağlantılı</p> | <p><b>Yeni</b></p> <p><b>KOMPLE PASLANMAZ TRANSMİTER</b></p> <p>0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40<br/>60..100..160..250..315..400..600</p> <p><b>KL 0,5</b><br/><b>G 1/4"</b></p> <p><b>710 0111 00</b></p> <p><b>KL 0,5</b><br/><b>G 1/2"</b></p> <p><b>710 0111 01</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**KAPSÜL DİYAFRAMLİ BASINÇ ÖLÇERLER**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ø63 mm</b></p> <p><b>MANOMETRE</b> Model No : <b>063 130 ...</b></p> <p>25..40..60..100..160..250<br/>400..600..1000</p> <p><b>KL 1,6</b><br/><b>G 1/4"</b></p> <p><b>VAKUMMETRE</b></p> <p>* Fiyat sorunuz.</p> <p>Gliserin dolgulu / komple paslanmaz modeli mevcuttur. Fiyat Sorunuz.</p>                                                       |  <p>Adet</p> <p>Metal gövde<br/>Akrilik kapak</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 01</b><br/><b>Alttan Bağlantılı</b></p> |  <p>Adet</p> <p>Metal gövde<br/>Akrilik kapak</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 02</b><br/><b>Arkadan Bağlantılı</b></p> |  <p>Adet</p> <p>Metal gövde<br/>Metal kapak</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 03</b><br/><b>Arkadan Bağlantılı Panotip</b></p> |
| <p><b>Ø100 mm</b></p> <p><b>MANOMETRE</b> Model No : <b>100 130 ...</b></p> <p>16..25..40..60..100..160<br/>250..400..600..1000</p> <p><b>KL 1,6</b><br/><b>G 1/2"</b></p> <p><b>VAKUMMETRE</b></p> <p>* Fiyat sorunuz.</p> <p>Gliserin dolgulu / komple paslanmaz modeli mevcuttur. Fiyat Sorunuz.</p>                                                  |  <p>Adet</p> <p>Metal gövde<br/>Metal kapak</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 01</b><br/><b>Alttan Bağlantılı</b></p>   |  <p>Adet</p> <p>Metal gövde<br/>Metal kapak</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 02</b><br/><b>Arkadan Bağlantılı</b></p>   |  <p>Adet</p> <p>Metal gövde<br/>Metal kapak</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 03</b><br/><b>Arkadan Bağlantılı Panotip</b></p> |
| <p><b>Ø160 mm</b></p> <p><b>MANOMETRE</b> Model No : <b>160 130 ...</b></p> <p>40..60..100..160..250<br/>400..600..1000</p> <p><b>KL 1,6</b><br/><b>G 1/2"</b></p> <p>2,5..25 mbar arası özel üretimdir, fiyat sorunuz.</p> <p><b>VAKUMMETRE</b></p> <p>* Fiyat sorunuz.</p> <p>Gliserin dolgulu / komple paslanmaz modeli mevcuttur. Fiyat Sorunuz.</p> |  <p>Adet</p> <p>Metal gövde<br/>Metal kapak</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 01</b><br/><b>Alttan Bağlantılı</b></p>   |  <p>Adet</p> <p>Metal gövde<br/>Metal kapak</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 02</b><br/><b>Arkadan Bağlantılı</b></p>   |  <p>Adet</p> <p>Metal gövde<br/>Metal kapak</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 03</b><br/><b>Arkadan Bağlantılı Panotip</b></p> |

**DG SERİSİ**

**DİFERENSİYAL BASINÇ ÖLÇERLER**

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>80x80 mm</b></p> <p><b>Doğalgaz için</b> Model No : <b>080 160 ...</b></p> <p><b>KL ± 10</b><br/><b>G 1/2"</b></p> <p><b>Skala</b></p> <p>0/+600 mbar<br/>0/+1000 mbar<br/>0/+2000 mbar</p> |  <p>Adet</p> <p>Pmax. 100 bar</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 01</b><br/><b>Standart Tip</b></p> |  <p>Adet</p> <p>Pmax. 100 bar</p> <p><b>... Bağlantı Tipi No : - - - - 01K</b><br/><b>Kontaklı Tip</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**U - MANOMETRELER**

|                                           |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>U</b></p> <p><b>U-MANOMETRE</b></p> |  | <p><b>Skala</b></p> <p>0...100mbar<br/>0...120mbar</p> <p><b>Model No: 0450</b></p> |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## DİYAFRAM AYIRICILI BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100  
mm

## MANOMETRE

0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25  
40..60..100..160..250..315KL 1,0  
G 1/2"KOMPLE  
PASLANMAZ  
316L

Model No: 100 141



Adet

KOMPLE  
PASLANMAZ  
316L

Model No: 100 141 11

Sıvı Dolgulu Manometre



Adet

Ø160  
mm

## MANOMETRE

0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25  
40..60..100..160..250..315KL 1,0  
G 1/2"Diğer diyafram modelleri için  
[www.pakkens.com.tr](http://www.pakkens.com.tr) adresini  
ziyaret ediniz.KOMPLE  
PASLANMAZ  
316L

Model No: 160 141



Adet

KOMPLE  
PASLANMAZ  
316L

Model No: 160 141 11

Sıvı Dolgulu Manometre



Adet

## MH SERİSİ

## MASTAR BASINÇ ÖLÇERLER

Ø160  
mm

## MANOMETRE

0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16  
25..40..60..100..160..250  
400..600KL 0,6  
G 1/2"


Model No : 160 120

Bar



Adet

KL 0,6

Bağlantı Tipi No : - - - - 01  
Altın Bağlantılı

Adet

KL 0,25

Bağlantı Tipi No : - - - - 01H  
Altın BağlantılıPAKKENS®  
KALİBRASYON LABORATUVARI

## Sipariş verilirken ;

Sıvı veya Gaz ölçüleceği bildirilmelidir. Kadran üzerine " L (sıvı)" veya " G (gaz)" harfleri yazılır, buna göre kalibre edilir. Her master basınç ölçerle birlikte, **TÜRKAK** (TÜRK AKREDİTASYON KURUMU) tarafından onaylı basınç laboratuvarımız tarafından "Kalibrasyon Sertifikası" verilir.

## Not :

Master Basınç Ölçerler, yılda en az bir kez kalibre edilmelidirler. Sık kullanımlarda bu süre daha kısa tutulmalıdır.

| KALİBRASYON TÜRÜ                     | KLAS*      |  |
|--------------------------------------|------------|--|
| Basınç Ölçer Kalibrasyonu            | 2,5        |  |
| Basınç Ölçer Kalibrasyonu            | 1,0 - 1,6  |  |
| Basınç Ölçer Kalibrasyonu            | 0,6        |  |
| Basınç Ölçer Kalibrasyonu            | 0,1 - 0,25 |  |
| Piston Silindir Ünitesi Kalibrasyonu | ... - 0,1  |  |
| Sıcaklık Ölçer Kalibrasyonu          | 2,0        |  |
| Sıcaklık Ölçer Kalibrasyonu          | 1,0        |  |
| Nem Ölçer Kalibrasyonu               | 7,0        |  |



Piring Nikel Kaplamalı


**PN6**  
**G 1/2"**

**3-YOLLU**

**Manometre Musluğu**

**Pmax.**

**6 bar**



**PIRİNÇ**  
**PN64**  
**G 1/2"**

**3-YOLLU**

**Manometre Musluğu**

**Pmax. 64 bar**

**Pirinç**

**Paslanmaz**



**PIRİNÇ**  
**PN250**  
**G 1/4"**

**2-YOLLU**

**Manometre Musluğu**

**Pmax. 250 bar**

**Pirinç**

**Paslanmaz**



**1-YOLLU**

**Manifold**

**Paslanmaz**



**2-YOLLU**

**Manifold**

**Paslanmaz**



**PIRİNÇ**  
**G 1/2"**

**Titreşim Kesiciler**

| Malzeme   | Pmax.   |  |
|-----------|---------|--|
| Pirinç    | 250 bar |  |
| Paslanmaz | 600 bar |  |



**G 1/2"**

**Akış Kırıcı Sifon**

**Pmax. 64 bar**

**U Tipi Sifon**

**U Tipi Sifon (Rakorlu)**

**O Tipi Sifon**

**O Tipi Sifon (Rakorlu)**


**Kontak Kit**

## ELEKTRİKLİ KONTAK KONTROL KİTİ

**Kullanılabilir Kontaklar :** Tüm elektrik kontaklı basınç ölçerlerde kullanılabilir.  
**NO - NC - NONO - NCNC - NCNO - NONC**

Karmaşık ve pahalı Elektrik Devresi yapılmadan, bağlantıları kolay, zaman ve emekten tasarruf ettiren, Tak ve Çalıştır kontak kontrol devresi

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>10 A</b><br><b>220 V</b> |  |
| <b>25 A</b><br><b>220 V</b> |  |



**Model No : 265 091 71 00**  
**Elektrikli Kontak Kontrol Kiti**

## Bİ-METAL SICAKLIK ÖLÇERLER

Ø63  
mmModel No: 063 402  
Arkadan BağlantılıKL 2,0  
G 1/2"

| Dalma Boyu |          |  |
|------------|----------|--|
| * 5 cm.    | (25 ad.) |  |
| 10 cm.     | (2 ad.)  |  |
| 15 cm.     | (2 ad.)  |  |
| 20 cm.     | (1 ad.)  |  |
| 25 cm.     | (1 ad.)  |  |
| 30 cm.     | (1 ad.)  |  |
| 40 cm.     | (1 ad.)  |  |
| 50 cm.     | (1 ad.)  |  |

\* Sadece 5cm. Mevcut Sıcaklık Skalaları

| Scala (°C) | * -30 ... +60 | * 0 ... +120 | * 0 ... +160 | * 0 ... +200 |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 ... +250 | 0 ... +300    | 0 ... +350   | 0 ... +400   | 0 ... +500   |

Bi-Metal

Ø100  
mmModel No: 100 401  
Altan BağlantılıKL 2,0  
G 1/2"


| Dalma Boyu |         |  |
|------------|---------|--|
| 10 cm.     | (4 ad.) |  |
| 15 cm.     | (2 ad.) |  |
| 20 cm.     | (2 ad.) |  |
| 25 cm.     | (1 ad.) |  |
| 30 cm.     | (1 ad.) |  |
| 40 cm.     | (1 ad.) |  |
| 50 cm.     | (1 ad.) |  |

| Scala (°C) | -30 ... +60 | 0 ... +120 | 0 ... +160 | 0 ... +200 |
|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 0 ... +250 | 0 ... +300  | 0 ... +350 | 0 ... +400 | 0 ... +500 |

Model No: 100 402  
Arkadan BağlantılıKL 2,0  
G 1/2"


| Dalma Boyu |         |  |
|------------|---------|--|
| 10 cm.     | (4 ad.) |  |
| 15 cm.     | (2 ad.) |  |
| 20 cm.     | (2 ad.) |  |
| 25 cm.     | (2 ad.) |  |
| 30 cm.     | (1 ad.) |  |
| 40 cm.     | (1 ad.) |  |
| 50 cm.     | (1 ad.) |  |
| 70 cm.     | (1 ad.) |  |
| 100 cm.    | (1 ad.) |  |

| Scala (°C) | -30 ... +60 | 0 ... +120 | 0 ... +160 | 0 ... +200 |
|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 0 ... +250 | 0 ... +300  | 0 ... +350 | 0 ... +400 | 0 ... +500 |

Ø160  
mmModel No: 160 401  
Altan BağlantılıKL 2,0  
G 1/2"

| Dalma Boyu |         |  |
|------------|---------|--|
| 10 cm.     | (1 ad.) |  |
| 15 cm.     | (1 ad.) |  |
| 20 cm.     | (1 ad.) |  |
| 25 cm.     | (1 ad.) |  |
| 30 cm.     | (1 ad.) |  |
| 40 cm.     | (1 ad.) |  |
| 50 cm.     | (1 ad.) |  |

| Scala (°C) | -30 ... +60 | 0 ... +120 | 0 ... +160 | 0 ... +200 |
|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 0 ... +250 | 0 ... +300  | 0 ... +350 | 0 ... +400 | 0 ... +500 |

Model No: 160 402  
Arkadan BağlantılıKL 2,0  
G 1/2"

| Dalma Boyu |         |  |
|------------|---------|--|
| 10 cm.     | (1 ad.) |  |
| 15 cm.     | (1 ad.) |  |
| 20 cm.     | (1 ad.) |  |
| 25 cm.     | (1 ad.) |  |
| 30 cm.     | (1 ad.) |  |
| 40 cm.     | (1 ad.) |  |
| 50 cm.     | (1 ad.) |  |
| 70 cm.     | (1 ad.) |  |
| 100 cm.    | (1 ad.) |  |

| Scala (°C) | -30 ... +60 | 0 ... +120 | 0 ... +160 | 0 ... +200 |
|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 0 ... +250 | 0 ... +300  | 0 ... +350 | 0 ... +400 | 0 ... +500 |



**Bİ-METAL KOMPLE PASLANMAZ SICAKLIK ÖLÇERLER**

**Ø100 mm**

**Model No: 100 411**  
**Altan Bağlantılı**

**KL 2,0**  
**G 1/2"**



Dalma Boyu

10 cm.

15 cm.

20 cm.

25 cm.

30 cm.

40 cm.

50 cm.

| Scala (°C) | -30 ... +60 | 0 ... +120 | 0 ... +160 | 0 ... +200 |
|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 0 ... +250 | 0 ... +300  | 0 ... +350 | 0 ... +400 | 0 ... +500 |

**Model No: 100 412**  
**Arkadan Bağlantılı**

**KL 2,0**  
**G 1/2"**



Dalma Boyu

10 cm.

15 cm.

20 cm.

25 cm.

30 cm.

40 cm.

50 cm.

70 cm.

100 cm.

| Scala (°C) | -30 ... +60 | 0 ... +120 |
|------------|-------------|------------|
| 0 ... +160 | 0 ... +200  | 0 ... +250 |
| 0 ... +300 | 0 ... +350  | 0 ... +400 |
| 0 ... +500 |             |            |

**Ø160 mm**

**Model No: 160 411**  
**Altan Bağlantılı**

**KL 2,0**  
**G 1/2"**



Dalma Boyu

10 cm.

15 cm.

20 cm.

25 cm.

30 cm.

40 cm.

50 cm.

| Scala (°C) | -30 ... +60 | 0 ... +120 | 0 ... +160 | 0 ... +200 |
|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 0 ... +250 | 0 ... +300  | 0 ... +350 | 0 ... +400 | 0 ... +500 |

**Model No: 160 412**  
**Arkadan Bağlantılı**

**KL 2,0**  
**G 1/2"**



Dalma Boyu

10 cm.

15 cm.

20 cm.

25 cm.

30 cm.

40 cm.

50 cm.

70 cm.

100 cm.

| Scala (°C) | -30 ... +60 | 0 ... +120 |
|------------|-------------|------------|
| 0 ... +160 | 0 ... +200  | 0 ... +250 |
| 0 ... +300 | 0 ... +350  | 0 ... +400 |
| 0 ... +500 |             |            |

**Ø100 mm**

**Model No: 100 421**  
**Konum Ayarlı**

**KL 2,0**  
**G 1/2"**



| BULB ÇAPİ | Standard | Opsiyon               |
|-----------|----------|-----------------------|
|           | 9 mm     | 6 mm<br>8 mm<br>10 mm |

Dalma Boyu

10 cm.

15 cm.

20 cm.

25 cm.

30 cm.

40 cm.

50 cm.

| Scala (°C) | -30 ... +60 | 0 ... +120 | 0 ... +160 | 0 ... +200 |
|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 0 ... +250 | 0 ... +300  | 0 ... +350 | 0 ... +400 | 0 ... +500 |

**KL 1,0 Bi-Metal üretimi mevcuttur.**  
**Fiyat sorunuz.**

## SICAKLIK ÖLÇERLER

**Ø100 mm** **Model No: 100 511**  
Alt Çıkış-Flanşlı

**Opsiyon:** Arka Çıkış-Flanşlı Model No:100 512

**KL 2,0**  
G 1/2"

TUV SUD  
TSE  
PG  
CE



Adet 1

| Kapiler Boyu |  |
|--------------|--|
| 3 mt.        |  |
| 5 mt.        |  |

Elektrik kontaklı tipi mevcuttur.  
Fiyat sorunuz.


| Skala (°C) | -40 ... +40 | 0 ... +120 | 0 ... +160 | 0 ... +200 |
|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 0 ... +250 | 0 ... +300  | 0 ... +350 |            |            |

**Ø160 mm** **Model No: 160 511**  
Alt Çıkış-Flanşlı

**Opsiyon:** Arka Çıkış-Flanşlı Model No:160 512

**KL 2,0**  
G 1/2"

TUV SUD  
TSE  
PG  
CE



Adet 1

| Kapiler Boyu |  |
|--------------|--|
| 3 mt.        |  |
| 5 mt.        |  |

Elektrik kontaklı tipi mevcuttur.  
Fiyat sorunuz.

| Skala (°C) | -40 ... +40 | 0 ... +120 | 0 ... +160 | 0 ... +200 |
|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 0 ... +250 | 0 ... +300  | 0 ... +350 |            |            |

## KOMPLE PASLANMAZ SICAKLIK ÖLÇERLER

**Ø100 mm** **Model No: 100 611**  
Alt Çıkış-Flanşlı

**Opsiyon:** Arka Çıkış-Flanşlı Model No:100 612

**KL 1,0**  
G 1/2"

TUV SUD  
TSE  
PG  
CE



Adet 1

| Kapiler Boyu |  |
|--------------|--|
| 3 mt.        |  |
| 5 mt.        |  |


| Skala (°C) | -40 ... +40 | 0 ... +120 | 0 ... +160 | 0 ... +200 |
|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 0 ... +250 | 0 ... +300  | 0 ... +350 | 0 ... +400 | 0 ... +500 |

**Ø160 mm** **Model No: 160 611**  
Alt Çıkış-Flanşlı

**Opsiyon:** Arka Çıkış-Flanşlı Model No:160 612

**KL 1,0**  
G 1/2"

TUV SUD  
TSE  
PG  
CE



Adet 1

| Kapiler Boyu |  |
|--------------|--|
| 3 mt.        |  |
| 5 mt.        |  |

| Skala (°C) | -40 ... +40 | 0 ... +120 | 0 ... +160 | 0 ... +200 |
|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 0 ... +250 | 0 ... +300  | 0 ... +350 | 0 ... +400 | 0 ... +500 |


## ELEKTRİK KONTAKLI SICAKLIK ÖLÇERLER

**Ø100 mm** **Model No: 100 611--**  
Alt Çıkış-Flanşlı

**Opsiyon:** Arka Çıkış-Flanşlı Model No:100 612

**KL 1,0**  
G 1/2"

TUV SUD  
TSE  
PG  
CE



Adet 1

NC NO  
NCNO  
NONC  
NONO  
NCNC

| Kontak Tipi              | Kapiler Boyu |  |
|--------------------------|--------------|--|
| <b>TK</b><br>TEK KONTAK  | 3 mt.        |  |
|                          | 5 mt.        |  |
| <b>CK</b><br>ÇİFT KONTAK | 3 mt.        |  |
|                          | 5 mt.        |  |


| Skala (°C) | -40 ... +40 | 0 ... +120 | 0 ... +160 | 0 ... +200 |
|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 0 ... +250 | 0 ... +300  | 0 ... +350 | 0 ... +400 | 0 ... +500 |

**Ø160 mm** **Model No: 160 611--**  
Alt Çıkış-Flanşlı

**Opsiyon:** Arka Çıkış-Flanşlı Model No:160 612

**KL 1,0**  
G 1/2"

TUV SUD  
TSE  
PG  
CE



Adet 1

NC NO  
NCNO  
NONC  
NONO  
NCNC


| Kontak Tipi              | Kapiler Boyu |  |
|--------------------------|--------------|--|
| <b>TK</b><br>TEK KONTAK  | 3 mt.        |  |
|                          | 5 mt.        |  |
| <b>CK</b><br>ÇİFT KONTAK | 3 mt.        |  |
|                          | 5 mt.        |  |

| Skala (°C) | -40 ... +40 | 0 ... +120 | 0 ... +160 | 0 ... +200 |
|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 0 ... +250 | 0 ... +300  | 0 ... +350 | 0 ... +400 | 0 ... +500 |

**Ø60 mm** **Model No: 060 522**  
Arkadan Bağlantılı Pano Tipi

**KL 2,0**  
G 3/8"

TUV SUD  
TSE  
PG  
CE



Adet 1

**NO NC**

**Microtac®**

| Kapiler Boyu |  |
|--------------|--|
| 2 mt.        |  |

| Skala (°C) | -30 ... +60 | 0 ... +120 | 0 ... +160 | 0 ... +200 |
|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 0 ... +250 | 0 ... +300  | 0 ... +350 |            |            |

**GENEL AMAÇLI Bİ-METAL SICAKLIK ÖLÇERLER**

**Ø40 mm** **Model No: 040 502** Arkadan Bağlantılı Panotip

**KL 2,0**    



**Plastik Gövde**

| Kapiler Boyu |  |
|--------------|--|
| 1 mt.        |  |
| 1,5 mt.      |  |
| 3 mt.        |  |

Skala (°C) 0 ... +120

**Ø50 mm** **Model No: 050 502** Arkadan Bağlantılı Panotip

**KL 2,0**    



**Plastik Gövde**

| Kapiler Boyu |  |
|--------------|--|
| 1 mt.        |  |
| 3 mt.        |  |

Skala (°C) -40 ... +40 0 ... +120

**Ø60 mm** **Model No: 060 502** Arkadan Bağlantılı Panotip

**KL 2,0**    



**Plastik Gövde**


| Kapiler Boyu |  |
|--------------|--|
| 1 mt.        |  |
| 2 mt.        |  |

\* 200 °C'ye kadar PVC kaplı  
\* 250 °C üzeri bakır kapiler

Skala (°C) -40 ... +40 0 ... +120 0 ... +160 0 ... +200  
0 ... +250 0 ... +300 0 ... +350

**58x25 mm** **Model No: 058 502** Arkadan Bağlantılı Panotip

**KL 2,0**    



**PVC Kaplı**

| Kapiler Boyu |  |
|--------------|--|
| 1 mt.        |  |
| 3 mt.        |  |

Skala (°C) -40 ... +40 0 ... +120 0 ... +160 0 ... +200  
0 ... +250

**62x12 mm** **Model No: 062 502** Arkadan Bağlantılı Panotip

**KL 2,0**    



**PVC Kaplı**

| Kapiler Boyu |  |
|--------------|--|
| 1 mt.        |  |
| 3 mt.        |  |

Skala (°C) -40 ... +40 0 ... +120 0 ... +160 0 ... +200  
0 ... +250

**KOMBİNE ÖLÇERLER (termo-manometre)**

**Ø40 mm** **Model No: 040 702** Arkadan Bağlantılı Panotip

**KL 2,0** **G 1/4"**    



**Plastik Gövde**

| Kapiler Boyu |  |
|--------------|--|
| 1 mt.        |  |

Skala (°C) 0 ... +120 **Basınç** 4 bar 6 bar

**Ø50 mm** **Model No: 050 702** Arkadan Bağlantılı Panotip

**KL 2,0** **G 1/4"**    



**Plastik Gövde**

| Kapiler Boyu |  |
|--------------|--|
| 1 mt.        |  |

Skala (°C) 0 ... +120 **Basınç** 4 bar 6 bar

**Ø100 mm** **Model No: 100 700 01** Alttan Bağlantılı


**KL 2,5** **G 1/2"**    



| Basınç Aralığı |  |
|----------------|--|
| 0/4            |  |
| 0/6            |  |
| 0/10           |  |
| 0/16           |  |
| 0/25           |  |

Skala (°C) 0 ... +120

**DUVAR TERMOMETRESİ**

**Model No : 100 400** **100 400K**

| Skala        |  |
|--------------|--|
| -30...+60 °C |  |