

Bemak

BEMAK OTOMASYON TIC.LTD.STI.
UCEVLER MH. 56. SK. AKNİL PLAZA NO 1B NILUFER BURSA - TURKEY - PHONE: +90 224 443 56 06 FAX: +90 224 443 56 07
bemak@bemakotomasyon.com - www.bemakotomasyon.com - www.bemakelektromarket.com



PAKKENS®  **VALF**



RADYATÖR VANALARI

Termostatik Radyatör Vanaları	6
Standart Radyatör Vanaları	7
Geri Dönüş Radyatör Vanaları	8
Boşaltma Musluğu	8



KÜRESEL VANALAR

Küresel Vanalar (Genel Amaçlı)	10
--------------------------------	----



EMNİYET VENTİLLERİ

Sabit Basıncılı Emniyet Ventilleri	16
Ayarlanabilir Emniyet Ventilleri	17
Elektrikli Termosifon Emniyet Ventilleri	18



TESİSAT AKSESUARLARI

Mixing Valf (Karışım Vanası)	20
Otomatik Kontrol Vanası	20
Basınç Regülatörleri	20
Hava Tahliye Cihazları (Purjör)	21
Balans Vanası	21

RADYATÖR VANALARI



► TERMOSTATİK AYAR GRUBU



Strava
Beyaz



Strava 2
Beyaz

PN10

KOD NO.			Anma Ölçüsü	Paket Miktarı
Strava	Beyaz	0960080100	M30 x 1,5	10 Ad.
Strava2	Beyaz	0960081100	M30 x 1,5	10 Ad.

- * Ürünlerimiz standart olarak 7-28 °C ayarlıdır.
- * Merkezi sistemlerde kullanılan 15-28 °C ayarlı ürünler için lütfen iletişime geçiniz.

► TERMOSTATİK RADYATÖR VANASI



PN10

Kod No.			Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
Strava	K	0960110000	DN15	1/2"	10 Ad.
Strava 2	K	0960111000	DN15	1/2"	10 Ad.

- * Ürünlerimiz standart olarak 7-28 °C ayarlıdır.
- * Merkezi sistemlerde kullanılan 15-28 °C ayarlı ürünler için lütfen iletişime geçiniz.

► DEBİ AYARLI İNSÖRT (İNSÖRT + AYAR GRUBU)



Alın
kapatmalı



Dıştan (dişi)
kapatmalı



İçten (erkek)
kapatmalı

PN10

Kod No.	Bağlantı Şekli	Paket Miktarı
0965000000	Alın Kapatmalı	10 Ad.
0965200000	Dıştan (dişi) Kapatmalı	10 Ad.
0965100000	İçten (erkek) Kapatmalı	10 Ad.

- * Ürünlerimiz standart olarak 7-28 °C ayarlıdır.
- * Merkezi sistemlerde kullanılan 15-28 °C ayarlı ürünler için lütfen iletişime geçiniz.

► TERMOSTATİK UYUMLU İNSÖRT



Alın
kapatmalı



Dıştan (dişi)
kapatmalı



İçten (erkek)
kapatmalı

PN10

Kod No.	Bağlantı Şekli	Paket Miktarı
0964000000	Alın Kapatmalı	100 Ad.
0964200000	Dıştan (dişi) Kapatmalı	100 Ad.
0964100000	İçten (erkek) Kapatmalı	100 Ad.

► STANDART RADYATÖR VANASI

Kod No.			Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
Nikel	K	0968110000	DN15	1/2"	40 Ad.

PN10



► ÇİFT O-RİNGLİ STANDART RADYATÖR VANASI

Kod No.			Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
Nikel	K	0968512000	DN15	1/2"	40 Ad.

PN10



* Minimum sipariş miktarı 2500 adettir.

► EKONOMİK RADYATÖR VANASI

	Kod No.	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
K	0966310000	DN15	1/2"	50 Ad.
D	0966410000	DN15	1/2"	50 Ad.

PN10



► PEX & PEX-AL BORU BAĞLANTILI EKONOMİK RADYATÖR VANASI

	Kod No.	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
Köşe Pex	0966317900	ø16x2	1/2"	50 Ad.

PN10



► RADYATÖR GERİ DÖNÜŞ VANASI



PN10

		Kod No.	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
Nikel	K	0958110000	DN15	1/2"	40 Ad.
	D	0958210000	DN15	1/2"	40 Ad.

► BOŞALTMA MUSLUĞU



PN10

		Kod No.	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
		1341000000	DN6	1/4"	50 Ad.
		1340100000	DN6	1/8"	50 Ad.

► KÜRESEL VANA (DİŞİ / DİŞİ - TAM GEÇİŞLİ)

ENDÜSTRİYEL



PN16

Kod No.	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
0926910100	DN15	1/2"	25 Ad.
0929910100	DN20	3/4"	25 Ad.
0932910100	DN25	1"	10 Ad.
0935910100	DN32	1 1/4"	5 Ad.
0938910100	DN40	1 1/2"	5 Ad.
0941910100	DN50	2"	2 Ad.
0947010100	DN65	2 1/2"	2 Ad.
0948010101	DN80	3"	1 Ad.

► KELEBEK VOLANLI KÜRESEL VANA (DİŞİ / DİŞİ - TAM GEÇİŞLİ)

ENDÜSTRİYEL



PN16

Kod No.	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
0926911100	DN15	1/2"	25 Ad.
0929911100	DN20	3/4"	25 Ad.
0932911100	DN25	1"	10 Ad.
092691200	DN15	1/2"	25 Ad.
092991200	DN20	3/4"	25 Ad.
093291200	DN25	1"	10 Ad.

► KÜRESEL VANA (DİŞİ / ERKEK - TAM GEÇİŞLİ)

ENDÜSTRİYEL




PN16

Kod No.	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
0927910100	DN15	1/2"	25 Ad.
0930910100	DN20	3/4"	25 Ad.

► KELEBEK VOLANLI KÜRESEL VANA (DİŞİ / ERKEK - TAM GEÇİŞLİ)

ENDÜSTRİYEL



PN16

Kod No.	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
0927911100	DN15	1/2"	25 Ad.
0930911100	DN20	3/4"	25 Ad.
092791200	DN15	1/2"	25 Ad.
093091200	DN20	3/4"	25 Ad.

► MİNİ KÜRESEL VANA (DİŞİ / ERKEK)

Kod No.	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
0943012100	DN6	1/4"	50 Ad.
0944012100	DN10	3/8"	50 Ad.
0945012100	DN15	1/2"	50 Ad.
0946012100	DN20	3/4"	50 Ad.
0943012200	DN6	1/4"	50 Ad.
0944012200	DN10	3/8"	50 Ad.
0945012200	DN15	1/2"	50 Ad.
0946012200	DN20	3/4"	50 Ad.

PN16



► KÜRESEL VANA (DİŞİ / DİŞİ - TAM GEÇİŞLİ)

ENDÜSTRİYEL

Kod No.	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
0920010100	DN6	1/4"	25 Ad.
0923010100	DN10	3/8"	25 Ad.
0926010100	DN15	1/2"	25 Ad.
0929010100	DN20	3/4"	25 Ad.
0932010100	DN25	1"	10 Ad.
0935010100	DN32	1 1/4"	5 Ad.
0938010100	DN40	1 1/2"	5 Ad.
0941010100	DN50	2"	2 Ad.

PN25



RoHS



TSE CEN / TS 13547

TS EN ISO 9001:2008



► KELEBEK VOLANLI KÜRESEL VANA (DİŞİ / DİŞİ - TAM GEÇİŞLİ)

ENDÜSTRİYEL

Kod No.	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
0920011100	DN6	1/4"	25 Ad.
0923011100	DN10	3/8"	25 Ad.
0926011100	DN15	1/2"	25 Ad.
0929011100	DN20	3/4"	25 Ad.
0932011100	DN25	1"	10 Ad.
0920011200	DN6	1/4"	25 Ad.
0923011200	DN10	3/8"	25 Ad.
0926011200	DN15	1/2"	25 Ad.
0929011200	DN20	3/4"	25 Ad.
0932011200	DN25	1"	10 Ad.

PN25



RoHS



TSE CEN / TS 13547

TS EN ISO 9001:2008



Kırmızı Volan
Mavi Volan

► KÜRESEL VANA (DİŞİ / ERKEK - TAM GEÇİŞLİ)

ENDÜSTRİYEL



PN25



Kod No.	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
0927010100	DN15	1/2"	25 Ad.
0930010100	DN20	3/4"	25 Ad.

► KELEBEK VOLANLI KÜRESEL VANA (DİŞİ / ERKEK - TAM GEÇİŞLİ)

ENDÜSTRİYEL



PN25

Kod No.	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
0927011100	DN15	1/2"	25 Ad.
0930011100	DN20	3/4"	25 Ad.
0927011200	DN15	1/2"	25 Ad.
0930011200	DN20	3/4"	25 Ad.

► KÖŞE KÜRESEL VANA

ENDÜSTRİYEL



PN25

Kod No.	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
1443012100	DN 15	1/2" - ø15	50 Ad.
1444012100	DN 20	3/4" - ø22	50 Ad.
1443012200	DN 15	1/2" - ø15	50 Ad.
1444012200	DN 20	3/4" - ø22	50 Ad.

EMNİYET VENTİLLERİ



► EMNİYET VENTİLİ (DİŞİ)



Kod No.	Basınç "BAR"	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
0989100300	3	DN15	1/2"	25 Ad.
0989100400	4	DN15	1/2"	25 Ad.
0989100600	6	DN15	1/2"	25 Ad.

► EMNİYET VENTİLİ (DİŞİ)



Kod No.	Basınç "BAR"	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
0984100200	2,5	DN20	3/4"	25 Ad.
0984100300	3	DN20	3/4"	25 Ad.
0984100400	4	DN20	3/4"	25 Ad.
0984100600	6	DN20	3/4"	25 Ad.
0985100200	2,5	DN25	1"	10 Ad.
0985100300	3	DN25	1"	10 Ad.
0985100400	4	DN25	1"	10 Ad.

► EMNİYET VENTİLİ (ERKEK)



Kod No.	Basınç "BAR"	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
0989000200	2,5	DN15	1/2"	25 Ad.
0989000300	3	DN15	1/2"	25 Ad.
0989000400	4	DN15	1/2"	25 Ad.
0989000600	6	DN15	1/2"	25 Ad.

► EMNİYET VENTİLİ (ERKEK)



Kod No.	Basınç "BAR"	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
0983000800	8	DN15	1/2"	25 Ad.
0984000200	2,5	DN20	3/4"	25 Ad.
0984000300	3	DN20	3/4"	25 Ad.
0984000400	4	DN20	3/4"	25 Ad.
0984000600	6	DN20	3/4"	25 Ad.
0984000800	8	DN20	3/4"	25 Ad.
0985000200	2,5	DN25	1"	10 Ad.
0985000300	3	DN25	1"	10 Ad.
0985000400	4	DN25	1"	10 Ad.

► EMNİYET VENTİLİ (O-RING & DİŞLİ)

Kod No.	Basınç "BAR"	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
0989300300	3	DN15	1/2"	25 Ad.



RoHS

CE

max 110°C


TSEK

TS EN ISO 9001:2008


PG

► EMNİYET VENTİLİ (HIZLI GEÇMELİ)


Kod No.	Basınç "BAR"	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
0989600300	3	DN15	Ø20	25 Ad.
0989400300	3	DN15	Ø20	25 Ad.
0989700300	3	DN15	Ø20	25 Ad.



0989600300
Klips ile
kullanım için



0989400300
Setuskur ile
kullanım için



0989700300
Klips veya setuskur
ile kullanım için



RoHS

CE

max 110°C

TSEK

TS EN ISO 9001:2008

PG

► AYARLI EMNİYET VENTİLİ

	Kod No.	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
Dişi	0979100000	DN15	1/2"	10 Ad.
Dişi	0978100000	DN20	3/4"	10 Ad.
Dişi	0977100000	DN25	1"	10 Ad.
Erkek	0979000000	DN15	1/2"	10 Ad.
Erkek	0978000000	DN20	3/4"	10 Ad.
Erkek	0977000000	DN25	1"	10 Ad.

1-10
BAR



RoHS

max 110°C

TSEK

TS EN ISO 9001:2008

PG

* Ürünler fabrika çıkışı 3 BAR'da ayarlanmaktadır.

* Özel ayar basınçlı ürünler için minimum sipariş miktarı 100 adettir.

► AYARLI BUHAR EMNİYET VENTİLİ

Kod No.	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
0974010000	DN15	1/2"	10 Ad.
0975010000	DN20	3/4"	10 Ad.
0976010000	DN25	1"	10 Ad.
0974910000	DN32	1 1/4"	5 Ad.
0975910000	DN40	1 1/2"	5 Ad.
0976910000	DN50	2"	2 Ad.

2-12
BAR



RoHS

max 215°C

TSEK

TS EN ISO 9001:2008

PG

* Ürünler fabrika çıkışı 3 BAR'da ayarlanmaktadır.

* Özel ayar basınçlı ürünler için minimum sipariş miktarı 100 adettir.

► ELEKTRİKLİ TERMOSİFON EMNİYET VENTİLİ



7-9-11
BAR

	Kod No.	Basınç "BAR"	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
Mandallı	0973110700	7	DN15	1/2"	50 Ad.
	0973110900	9	DN15	1/2"	50 Ad.
	0973111100	11	DN15	1/2"	50 Ad.
Mandalsız	0973010700	7	DN15	1/2"	50 Ad.
	0973010900	9	DN15	1/2"	50 Ad.
	0973011100	11	DN15	1/2"	50 Ad.

TESİSAT AKSESUARLARI



► MIX VALFİ

RoHS

EN 1111

110°C

NF 079

TS EN ISO 9001:2008



PN10

Kod No.	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
1464010000	DN20	3/4"	10 Ad.

* Minimum sipariş miktarı 250 adettir.

► OTOMATİK KONTROL VANASI (KAZAN DOLDURMA)

RoHS

110°C

TS EN ISO 9001:2008



PN10

	Kod No.	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
Manometresiz	1450000000	DN15	1/2"	10 Ad.
Manometreli	1450001000	DN15	1/2"	10 Ad.

► BASINÇ REGÜLATÖRÜ

RoHS

80°C

TSE

TS EN 1567

TS EN ISO 9001:2008



PN16

	Kod No.	Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
Manometreli	1303110000	DN15	1/2"	10 Ad.
Manometreli	1304110000	DN20	3/4"	10 Ad.
Manometreli	1305110000	DN25	1"	10 Ad.
Manometresiz	1301010000	DN6	1/4"	10 Ad.
Manometresiz	1303010000	DN15	1/2"	10 Ad.
Manometresiz	1304010000	DN20	3/4"	10 Ad.
Manometresiz	1305010000	DN25	1"	10 Ad.

► ALTTAN ÇIKIŞLI OTOMATİK HAVA TAHLİYE CİHAZI (PURJÖR)

Kod No.		Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
ø 33 mm	1353000000	DN15	1/2"	25 Ad.
ø 40 mm	1363000000	DN15	1/2"	25 Ad.

PN10



► BALANS VANASI

Kod No.		Anma Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Paket Miktarı
Rakor Bağlantı	1460000000	DN20	3/4"	10 Ad.
TEE Bağlantı	1460001000	DN20	3/4"	10 Ad.

PN25

